

Straßenbauverwaltung: Freistaat Bayern, Autobahndirektion Südbayern

Straße / Abschnittsnummer / Station: A8\_1020\_2,470 bis A8\_1020\_5,160

## A 8 München - Rosenheim

Nachträgliche Lärmvorsorge Valley und Bauwerkserneuerungen  
(L.M.006)

# FESTSTELLUNGSENTWURF

Immissionstechnische Untersuchungen  
Berechnungsunterlagen – Schalltechnische Berechnung nach RLS-90

aufgestellt:  
Autobahndirektion Südbayern



Peiker, Ltd. Baudirektor  
München, den 28.10.2016

# Autobahndirektion Südbayern

Seidlstraße 7-11, 80335 München, Tel. 089/54552-0, Fax: 089/54552-200, E-Mail: poststelle@abdsb.bayern.de, Internet: http://www.abdsb.bayern.de



## Autobahndirektion Südbayern

A 8, München - Rosenheim  
 Nachträgliche Lärmvorsorge Valley und Bauwerkserneuerungen (L.M.006)  
 Bau-km 0-122 bis 2+696  
 A8 1020 2,348 bis A8 1020 5,166

### Ergebnisse schalltechnischer Berechnungen nach RLS-90 für die Dimensionierung im Prognosejahr 2030 (Fahrbahnbelag $D_{StrO} = -2dB(A)$ )

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird nicht eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
			tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
<b>Unterländern</b>																		
Holzkirchner Straße 28	IO 01	MI	64	54	56,40	50,90	-	-	56,40	50,90	-	-	0,00	0,00				
Holzkirchner Straße 30	IO 02	MI	64	54	59,30	53,70	-	-	59,30	53,70	-	-	0,00	0,00				
Holzkirchner Straße 35	IO 03	MI	64	54	57,80	52,30	-	-	57,80	52,30	-	-	0,00	0,00				
Holzkirchner Straße 41	IO 04	MI	64	54	56,90	51,40	-	-	56,90	51,40	-	-	0,00	0,00				
Holzkirchner Straße 34	IO 05	MI	64	54	56,50	51,00	-	-	56,50	51,00	-	-	0,00	0,00				
Holzkirchner Straße 36	IO 06	MI	64	54	57,20	51,70	-	-	57,20	51,70	-	-	0,00	0,00				
Holzkirchner Straße 45	IO 07	MI	64	54	56,00	50,50	-	-	56,00	50,50	-	-	0,00	0,00				
Holzkirchner Straße 40	IO 08	MI	64	54	56,10	50,60	-	-	56,10	50,60	-	-	0,00	0,00				
Holzkirchner Straße 47	IO 09	MI	64	54	55,20	49,70	-	-	55,20	49,70	-	-	0,00	0,00				
Holzkirchner Straße 51	IO 10	MI	64	54	55,20	49,70	-	-	55,20	49,70	-	-	0,00	0,00				
Holzkirchner Straße 53	IO 11	MI	64	54	55,00	49,50	-	-	55,00	49,50	-	-	0,00	0,00				
Waldhausweg 3	IO 12 W 1.OG	MI	64	54	60,80	55,30	-	1,30	60,80	55,30	-	1,30	0,00	0,00		✓ Passiv- schutz		
Waldhausweg 3	IO 12 S 1.OG	MI	64	54	60,70	55,20	-	1,20	60,70	55,20	-	1,20	0,00	0,00				
Waldhausweg 3	IO 12 S EG	MI	64	54	57,00	51,40	-	-	57,00	51,40	-	-	0,00	0,00				
Waldhausweg 3	IO 12 O 1.OG	MI	64	54	60,60	55,10	-	1,10	60,60	55,10	-	1,10	0,00	0,00				
Waldhausweg 3	IO 12 O EG	MI	64	54	60,50	55,00	-	1,00	60,50	55,00	-	1,00	0,00	0,00				
<b>Oberländern</b>																		
Haid 4	IO 13	MI	64	54	54,40	48,90	-	-	54,40	48,90	-	-	0,00	0,00				
Haid 2	IO 14	MI	64	54	55,00	49,40	-	-	55,00	49,40	-	-	0,00	0,00				
<b>Unterdarching</b>																		
Lärchenstraße 9	IO 15 N EG	MI	64	54	60,00	54,50	-	0,50	55,80	50,20	-	-	-4,20	-4,30				
Lärchenstraße 9	IO 15 W EG	MI	64	54	63,80	58,30	-	4,30	58,40	52,90	-	-	-5,40	-5,40	✓			
Lärchenstraße 9	IO 15 S EG	MI	64	54	63,10	57,50	-	3,50	57,80	52,20	-	-	-5,30	-5,30				
Lärchenstraße 7	IO 16 N 1.OG	MI	64	54	58,90	53,30	-	-	56,10	50,60	-	-	-2,80	-2,70				
Lärchenstraße 7	IO 16 N EG	MI	64	54	54,80	49,30	-	-	52,50	47,00	-	-	-2,30	-2,30				
Lärchenstraße 7	IO 16 W EG	MI	64	54	63,00	57,50	-	3,50	57,60	52,10	-	-	-5,40	-5,40				
Lärchenstraße 7	IO 16 W Dachfenster	MI	64	54	63,80	58,30	-	4,30	59,40	53,90	-	-	-4,40	-4,40	✓			
Lärchenstraße 7	IO 16 S 1.OG	MI	64	54	62,90	57,30	-	3,30	58,40	52,90	-	-	-4,50	-4,40				
Lärchenstraße 7	IO 16 S EG	MI	64	54	62,30	56,80	-	2,80	57,40	51,90	-	-	-4,90	-4,90				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird nicht eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Am Sportzentrum 2	IO 17 W EG	MI	64	54	61,80	56,30	-	2,30	56,50	51,00	-	-	-5,30	-5,30				
Am Sportzentrum 2	IO 17 S EG	MI	64	54	61,10	55,60	-	1,60	57,00	51,50	-	-	-4,10	-4,10	✓			
Am Sportzentrum 2	IO 17 O EG	MI	64	54	54,70	49,20	-	-	53,30	47,80	-	-	-1,40	-1,40				
Lärchenstraße 6	IO 18 W 1.OG	MI	64	54	59,20	53,70	-	-	55,90	50,40	-	-	-3,30	-3,30				
Lärchenstraße 6	IO 18 S Dachfenster	MI	64	54	60,50	54,90	-	0,90	58,20	52,70	-	-	-2,30	-2,20				
Lärchenstraße 6	IO 18 S 1.OG	MI	64	54	60,20	54,70	-	0,70	57,30	51,70	-	-	-2,90	-3,00				
Lärchenstraße 6	IO 18 S EG	MI	64	54	56,80	51,30	-	-	53,90	48,40	-	-	-2,90	-2,90	✓			
Lärchenstraße 6	IO 18 O 2.OG	MI	64	54	59,30	53,80	-	-	55,50	50,00	-	-	-3,80	-3,80				
Lärchenstraße 6	IO 18 O 1.OG	MI	64	54	55,20	49,70	-	-	53,50	48,00	-	-	-1,70	-1,70				
Lärchenstraße 6	IO 18 O EG	MI	64	54	52,90	47,40	-	-	51,20	45,70	-	-	-1,70	-1,70				
Lärchenstraße 5w	IO 19 W 2.OG	MI	64	54	61,20	55,70	-	1,70	58,30	52,80	-	-	-2,90	-2,90				
Lärchenstraße 5w	IO 19 W 1.OG	MI	64	54	60,00	54,40	-	0,40	56,60	51,10	-	-	-3,40	-3,30				
Lärchenstraße 5w	IO 19 W EG	MI	64	54	58,30	52,80	-	-	54,70	49,20	-	-	-3,60	-3,60	✓			
Lärchenstraße 5w	IO 19 S Dachfenster	MI	64	54	60,90	55,30	-	1,30	58,10	52,60	-	-	-2,80	-2,70				
Lärchenstraße 5w	IO 19 S 1.OG	MI	64	54	60,70	55,20	-	1,20	57,60	52,10	-	-	-3,10	-3,10				
Lärchenstraße 5w	IO 19 S EG	MI	64	54	58,70	53,20	-	-	55,60	50,10	-	-	-3,10	-3,10				
Lärchenstraße 5	IO 20 S Dachfenster	MI	64	54	60,70	55,20	-	1,20	57,90	52,40	-	-	-2,80	-2,80				
Lärchenstraße 5	IO 20 S 1OG	MI	64	54	59,70	54,10	-	0,10	56,50	51,00	-	-	-3,20	-3,10				
Lärchenstraße 5	IO 20 S EG	MI	64	54	58,00	52,50	-	-	54,80	49,30	-	-	-3,20	-3,20	✓			
Lärchenstraße 5	IO 20 O 2.OG	MI	64	54	60,40	54,90	-	0,90	57,80	52,30	-	-	-2,60	-2,60				
Lärchenstraße 5	IO 20 O 1.OG	MI	64	54	56,10	50,60	-	-	54,20	48,70	-	-	-1,90	-1,90				
Lärchenstraße 5	IO 20 O EG	MI	64	54	55,50	50,00	-	-	53,30	47,80	-	-	-2,20	-2,20				
Lärchenstraße 4	IO 21 W 1.OG	MI	64	54	56,70	51,20	-	-	53,50	48,00	-	-	-3,20	-3,20				
Lärchenstraße 4	IO 21 W EG	MI	64	54	55,90	50,30	-	-	52,40	46,90	-	-	-3,50	-3,40				
Lärchenstraße 4	IO 21 S Dachfenster	MI	64	54	59,90	54,40	-	0,40	57,50	52,00	-	-	-2,40	-2,40			✓	✓
Lärchenstraße 4	IO 21 S 1.OG	MI	64	54	59,20	53,70	-	-	56,40	50,90	-	-	-2,80	-2,80				
Lärchenstraße 4	IO 21 S EG	MI	64	54	57,40	51,90	-	-	54,10	48,60	-	-	-3,30	-3,30				
Lärchenstraße 4	IO 21 O EG	MI	64	54	54,80	49,30	-	-	52,70	47,20	-	-	-2,10	-2,10				
Lärchenstraße 1	IO 22 W 2.OG	MI	64	54	59,90	54,40	-	0,40	57,30	51,80	-	-	-2,60	-2,60				
Lärchenstraße 1	IO 22 W 1.OG	MI	64	54	59,90	54,40	-	0,40	57,60	52,10	-	-	-2,30	-2,30				
Lärchenstraße 1	IO 22 S 1.OG	MI	64	54	57,60	52,10	-	-	54,90	49,40	-	-	-2,70	-2,70				
Lärchenstraße 1	IO 22 S EG	MI	64	54	54,40	48,90	-	-	52,40	46,90	-	-	-2,00	-2,00			✓	✓
Lärchenstraße 1	IO 22 O 2.OG	MI	64	54	59,80	54,30	-	0,30	57,70	52,20	-	-	-2,10	-2,10				
Lärchenstraße 1	IO 22 O 1.OG	MI	64	54	54,30	48,70	-	-	52,70	47,20	-	-	-1,60	-1,50				
Lärchenstraße 1	IO 22 O EG	MI	64	54	53,00	47,50	-	-	51,60	46,00	-	-	-1,40	-1,50				
Alpenblickstraße 22	IO 23 W 1.OG	MI	64	54	59,20	53,70	-	-	56,40	50,90	-	-	-2,80	-2,80				
Alpenblickstraße 22	IO 23 W EG	MI	64	54	57,50	52,00	-	-	54,20	48,70	-	-	-3,30	-3,30				
Alpenblickstraße 22	IO 23 S 1.OG	MI	64	54	60,10	54,60	-	0,60	57,20	51,70	-	-	-2,90	-2,90				
Alpenblickstraße 22	IO 23 S EG	MI	64	54	58,60	53,00	-	-	55,50	50,00	-	-	-3,10	-3,00			✓	✓
Alpenblickstraße 22	IO 23 O 2.OG	MI	64	54	56,20	50,70	-	-	54,30	48,80	-	-	-1,90	-1,90				
Alpenblickstraße 22	IO 23 O 1.OG	MI	64	54	55,70	50,20	-	-	53,90	48,40	-	-	-1,80	-1,80				
Alpenblickstraße 22	IO 23 O EG	MI	64	54	54,80	49,20	-	-	53,00	47,50	-	-	-1,80	-1,70				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird nicht eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Alpenblickstraße 24	IO 24 W Dachfenster	MI	64	54	60,50	55,00	-	1,00	57,80	52,30	-	-	-2,70	-2,70				
Alpenblickstraße 24	IO 24 W 1.OG	MI	64	54	60,10	54,60	-	0,60	57,10	51,60	-	-	-3,00	-3,00				
Alpenblickstraße 24	IO 24 W EG	MI	64	54	59,30	53,80	-	-	56,00	50,50	-	-	-3,30	-3,30				
Alpenblickstraße 24	IO 24 S 2.OG	MI	64	54	60,60	55,00	-	1,00	58,20	52,70	-	-	-2,40	-2,30				
Alpenblickstraße 24	IO 24 S 1.OG	MI	64	54	59,80	54,30	-	0,30	56,90	51,40	-	-	-2,90	-2,90	✓			
Alpenblickstraße 24	IO 24 S EG	MI	64	54	58,50	53,00	-	-	55,90	50,30	-	-	-2,60	-2,70				
Alpenblickstraße 24	IO 24 O 2.OG	MI	64	54	60,50	55,00	-	1,00	57,80	52,30	-	-	-2,70	-2,70				
Alpenblickstraße 24	IO 24 O 1.OG	MI	64	54	55,60	50,10	-	-	54,10	48,60	-	-	-1,50	-1,50				
Alpenblickstraße 24	IO 24 O EG	MI	64	54	55,30	49,80	-	-	53,60	48,00	-	-	-1,70	-1,80				
Alpenblickstraße 26 *)	IO 25a	MI	64	54	60,20	54,70	-	0,70	57,30	51,80	-	-	-2,90	-2,90			✓	✓
Alpenblickstraße 26c *)	IO 25b	MI	64	54	60,20	54,70	-	0,70	57,20	51,70	-	-	-3,00	-3,00			✓	✓
Alpenblickstraße 28	IO 26 W 1.OG	MI	64	54	60,80	55,20	-	1,20	57,60	52,00	-	-	-3,20	-3,20				
Alpenblickstraße 28	IO 26 W EG	MI	64	54	60,90	55,40	-	1,40	57,60	52,10	-	-	-3,30	-3,30				
Alpenblickstraße 28	IO 26 S 1.OG	MI	64	54	60,80	55,30	-	1,30	57,80	52,30	-	-	-3,00	-3,00				
Alpenblickstraße 28	IO 26 S EG	MI	64	54	62,00	56,50	-	2,50	58,60	53,10	-	-	-3,40	-3,40	✓			
Alpenblickstraße 28	IO 26 O 1.OG	MI	64	54	54,80	49,30	-	-	54,00	48,50	-	-	-0,80	-0,80				
Alpenblickstraße 28	IO 25 O EG	MI	64	54	54,60	49,00	-	-	53,70	48,10	-	-	-0,90	-0,90				
Lärchenstraße 2	IO 27 S 1.OG	MI	64	54	58,00	52,50	-	-	55,40	49,90	-	-	-2,60	-2,60				
Lärchenstraße 2	IO 27 S EG	MI	64	54	56,70	51,10	-	-	54,10	48,60	-	-	-2,60	-2,50				
Lärchenstraße 2	IO 27 O 1.OG	MI	64	54	54,30	48,80	-	-	52,80	47,20	-	-	-1,50	-1,60			✓	✓
Lärchenstraße 2	IO 27 O EG	MI	64	54	53,70	48,20	-	-	52,00	46,50	-	-	-1,70	-1,70				
Lärchenstraße 2	IO 27 N EG	MI	64	54	51,10	45,60	-	-	48,90	43,30	-	-	-2,20	-2,30				
Alpenblickstraße 15	IO 28 W Dachfenster	MI	64	54	58,70	53,10	-	-	56,40	50,90	-	-	-2,30	-2,20				
Alpenblickstraße 15	IO 28 W 2.OG	MI	64	54	58,80	53,30	-	-	56,80	51,30	-	-	-2,00	-2,00				
Alpenblickstraße 15	IO 28 W 1.OG	MI	64	54	58,30	52,80	-	-	55,80	50,20	-	-	-2,50	-2,60				
Alpenblickstraße 15	IO 28 W EG	MI	64	54	55,40	49,90	-	-	52,70	47,20	-	-	-2,70	-2,70			✓	✓
Alpenblickstraße 15	IO 28 S 1.OG	MI	64	54	55,60	50,10	-	-	53,00	47,50	-	-	-2,60	-2,60				
Alpenblickstraße 15	IO 28 S EG	MI	64	54	54,10	48,60	-	-	51,30	45,80	-	-	-2,80	-2,80				
Alpenblickstraße 15	IO 28 O 1.OG	MI	64	54	51,50	45,90	-	-	50,90	45,30	-	-	-0,60	-0,60				
Alpenblickstraße 15	IO 28 O EG	MI	64	54	50,70	45,20	-	-	50,20	44,70	-	-	-0,50	-0,50				
Alpenblickstraße 20	IO 29 S Dachfenster	MI	64	54	57,80	52,30	-	-	55,10	49,50	-	-	-2,70	-2,80				
Alpenblickstraße 20	IO 29 S 1.OG	MI	64	54	57,00	51,40	-	-	54,20	48,70	-	-	-2,80	-2,70				
Alpenblickstraße 20	IO 29 S EG	MI	64	54	53,90	48,40	-	-	52,00	46,50	-	-	-1,90	-1,90			✓	✓
Alpenblickstraße 20	IO 29 O 2.OG	MI	64	54	52,80	47,20	-	-	51,60	46,00	-	-	-1,20	-1,20				
Alpenblickstraße 20	IO 29 O 1.OG	MI	64	54	53,10	47,60	-	-	51,60	46,10	-	-	-1,50	-1,50				
Alpenblickstraße 20	IO 29 O EG	MI	64	54	52,00	46,50	-	-	50,40	44,90	-	-	-1,60	-1,60				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird nicht eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Alpenblickstraße 13	IO 30	MI	64	54	55,80	50,30	-	-	53,80	48,20	-	-	-2,00	-2,10			✓	✓
Alpenblickstraße 16	IO 31	MI	64	54	57,40	51,90	-	-	54,80	49,30	-	-	-2,60	-2,60			✓	✓
Alpenblickstraße 18	IO 32	MI	64	54	58,20	52,70	-	-	55,60	50,10	-	-	-2,60	-2,60			✓	✓
Alpenblickstraße 12	IO 33	MI	64	54	57,10	51,60	-	-	54,60	49,10	-	-	-2,50	-2,50			✓	✓
Alpenblickstraße 14	IO 34	MI	64	54	57,60	52,10	-	-	55,20	49,70	-	-	-2,40	-2,40			✓	✓
Mühlfeldstraße 1	IO 35	MI	64	54	56,60	51,10	-	-	54,50	48,90	-	-	-2,10	-2,20			✓	✓
Mühlfeldstraße 3	IO 36	MI	64	54	55,80	50,30	-	-	54,30	48,80	-	-	-1,50	-1,50			✓	✓
Mühlfeldstraße 5	IO 37	MI	64	54	55,30	49,80	-	-	53,80	48,20	-	-	-1,50	-1,60			✓	✓
Tannenweg 2	IO 38	MI	64	54	55,20	49,70	-	-	53,60	48,00	-	-	-1,60	-1,70			✓	✓
Tannenweg 1	IO 39	MI	64	54	54,80	49,30	-	-	53,20	47,70	-	-	-1,60	-1,60			✓	✓
Tannenweg 4	IO 40	MI	64	54	54,80	49,30	-	-	53,20	47,70	-	-	-1,60	-1,60			✓	✓
Tannenweg 3	IO 41	MI	64	54	54,60	49,10	-	-	53,10	47,60	-	-	-1,50	-1,50			✓	✓
Kapellenweg 4	IO 42	MI	64	54	54,30	48,80	-	-	52,70	47,20	-	-	-1,60	-1,60			✓	✓
Kapellenweg 6	IO 43	MI	64	54	54,30	48,70	-	-	52,90	47,40	-	-	-1,40	-1,30			✓	✓
Alpenblickstraße 11	IO 44	MI	64	54	56,40	50,80	-	-	54,20	48,70	-	-	-2,20	-2,10			✓	✓
Alpenblickstraße 10	IO 45	MI	64	54	55,90	50,40	-	-	53,60	48,00	-	-	-2,30	-2,40			✓	✓
Alpenblickstraße 9	IO 46	MI	64	54	56,10	50,60	-	-	54,00	48,50	-	-	-2,10	-2,10			✓	✓
Ulmenweg 2b	IO 47	MI	64	54	56,90	51,30	-	-	55,10	49,60	-	-	-1,80	-1,70			✓	✓
Raiffeisenstraße 8	IO 48	MI	64	54	54,50	49,00	-	-	52,20	46,70	-	-	-2,30	-2,30			✓	✓
Ulmenweg 3	IO 49	MI	64	54	54,40	48,90	-	-	52,60	47,10	-	-	-1,80	-1,80			✓	✓
Ulmenweg 1	IO 50	MI	64	54	54,20	48,70	-	-	52,40	46,90	-	-	-1,80	-1,80			✓	✓
Eichenstraße 1	IO 51	MI	64	54	57,10	51,60	-	-	55,10	49,60	-	-	-2,00	-2,00			✓	✓
Eichenstraße 3	IO 52	MI	64	54	56,90	51,40	-	-	55,00	49,50	-	-	-1,90	-1,90			✓	✓
Eichenstraße 5	IO 53	MI	64	54	53,70	48,10	-	-	51,70	46,20	-	-	-2,00	-1,90			✓	✓
Eichenstraße 7	IO 54	MI	64	54	56,70	51,20	-	-	54,90	49,30	-	-	-1,80	-1,90			✓	✓
Eichenstraße 10	IO 55	MI	64	54	56,70	51,20	-	-	54,40	48,90	-	-	-2,30	-2,30			✓	✓
Eichenstraße 8	IO 56	MI	64	54	56,30	50,80	-	-	54,70	49,20	-	-	-1,60	-1,60			✓	✓
Alpenblickstraße 6	IO 57	MI	64	54	54,70	49,20	-	-	52,70	47,20	-	-	-2,00	-2,00			✓	✓
Alpenblickstraße 5	IO 58	MI	64	54	54,80	49,20	-	-	53,00	47,50	-	-	-1,80	-1,70			✓	✓
Alpenblickstraße 4	IO 59	MI	64	54	54,50	48,90	-	-	53,10	47,50	-	-	-1,40	-1,40			✓	✓
Eichenstraße 2	IO 60	MI	64	54	53,90	48,40	-	-	52,80	47,20	-	-	-1,10	-1,20			✓	✓
Eichenstraße 4	IO 61	MI	64	54	54,30	48,70	-	-	53,10	47,60	-	-	-1,20	-1,10			✓	✓
Holzkirchner Straße 23	IO 62	MI	64	54	54,20	48,70	-	-	53,00	47,50	-	-	-1,20	-1,20			✓	✓
Holzkirchner Straße 25	IO 63	MI	64	54	53,10	47,60	-	-	51,60	46,10	-	-	-1,50	-1,50			✓	✓
Eichenstraße 6	IO 64	MI	64	54	55,10	49,60	-	-	53,90	48,40	-	-	-1,20	-1,20			✓	✓
Holzkirchner Straße 27	IO 65	MI	64	54	53,80	48,30	-	-	52,60	47,00	-	-	-1,20	-1,30			✓	✓
Holzkirchner Straße 29	IO 66	MI	64	54	54,50	48,90	-	-	53,30	47,80	-	-	-1,20	-1,10			✓	✓
Heerder Weg 2	IO 67	MI	64	54	54,00	48,50	-	-	53,00	47,50	-	-	-1,00	-1,00			✓	✓
Holzkirchner Straße 31	IO 68	MI	64	54	54,10	48,50	-	-	52,70	47,20	-	-	-1,40	-1,30			✓	✓
Heerder Weg 4	IO 69	MI	64	54	53,70	48,10	-	-	52,70	47,10	-	-	-1,00	-1,00			✓	✓
Heerder Weg 1	IO 70	MI	64	54	54,50	49,00	-	-	53,50	48,00	-	-	-1,00	-1,00			✓	✓

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird nicht eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Holzkirchner Straße 26	IO 71	MI	64	54	55,10	49,60	-	-	54,30	48,70	-	-	-0,80	-0,90			✓	✓
Feldweg 2	IO 72 O 2.OG	MI	64	54	49,10	43,60	-	-	49,20	43,70	-	-	0,10	0,10				
Feldweg 2	IO 72 O 1.OG	MI	64	54	48,30	42,80	-	-	48,30	42,80	-	-	0,00	0,00				
Feldweg 2	IO 72 O EG	MI	64	54	48,10	42,60	-	-	48,10	42,60	-	-	0,00	0,00				
Feldweg 2	IO 72 S Dachfenster	MI	64	54	57,10	51,60	-	-	57,20	51,70	-	-	0,10	0,10				
Feldweg 2	IO 72 S 1.OG	MI	64	54	57,30	51,80	-	-	57,50	52,00	-	-	0,20	0,20				
Feldweg 2	IO 72 S EG	MI	64	54	57,20	51,60	-	-	57,40	51,90	-	-	0,20	0,30				
Fichtweg 10	IO 73	MI	64	54	59,80	54,30	-	0,30	59,80	54,30	-	0,30	0,00	0,00				
Fichtweg 10	IO 73 Dachfenster	MI	64	54	60,20	54,70	-	0,70	60,00	54,50	-	0,50	-0,20	-0,20			✓	
<b>Mitterdarching</b>																		
Am Anger 17	IO 74 N 2.OG	MI	64	54	61,00	55,30	-	1,30	58,30	52,80	-	-	-2,70	-2,50				
Am Anger 17	IO 74 N 1.OG	MI	64	54	60,90	55,30	-	1,30	58,00	52,50	-	-	-2,90	-2,80				
Am Anger 17	IO 74 N EG	MI	64	54	60,00	54,50	-	0,50	56,90	51,40	-	-	-3,10	-3,10				
Am Anger 17	IO 74 O 2.OG	MI	64	54	61,30	55,80	-	1,80	58,40	52,90	-	-	-2,90	-2,90				
Am Anger 17	IO 74 O 1.OG	MI	64	54	61,20	55,70	-	1,70	58,10	52,60	-	-	-3,10	-3,10	✓			
Am Anger 17	IO 74 O EG	MI	64	54	60,20	54,70	-	0,70	57,60	51,60	-	-	-2,60	-3,10				
Am Anger 17	IO 74 S 2.OG	MI	64	54	57,20	51,70	-	-	55,00	49,50	-	-	-2,20	-2,20				
Am Anger 17	IO 74 S 1.OG	MI	64	54	56,10	50,60	-	-	53,90	48,30	-	-	-2,20	-2,30				
Am Anger 17	IO 74 S EG	MI	64	54	53,20	47,70	-	-	51,20	45,60	-	-	-2,00	-2,10				
Am Anger 10	IO 75 N 1.OG	MI	64	54	59,20	53,80	-	-	57,40	51,80	-	-	-1,80	-2,00				
Am Anger 10	IO 75 N EG	MI	64	54	58,20	52,70	-	-	56,50	51,00	-	-	-1,70	-1,70				
Am Anger 10	IO 75 W 2.OG	MI	64	54	58,30	52,80	-	-	56,30	50,80	-	-	-2,00	-2,00				
Am Anger 10	IO 75 W 1.OG	MI	64	54	55,50	50,00	-	-	54,00	48,50	-	-	-1,50	-1,50	✓			
Am Anger 10	IO 75 W EG	MI	64	54	54,70	49,20	-	-	53,40	47,90	-	-	-1,30	-1,30				
Am Anger 10	IO 75 S 1.OG	MI	64	54	54,40	48,90	-	-	52,50	46,90	-	-	-1,90	-2,00				
Am Anger 10	IO 75 S OG	MI	64	54	51,20	45,70	-	-	49,70	44,20	-	-	-1,50	-1,50				
Lindmayrstraße 2	IO 76 N 1.OG	MI	64	54	61,90	56,40	-	2,40	58,40	52,90	-	-	-3,50	-3,50				
Lindmayrstraße 2	IO 76 N EG	MI	64	54	61,80	56,20	-	2,20	58,00	52,40	-	-	-3,80	-3,80				
Lindmayrstraße 2	IO 76 O 2.OG	MI	64	54	61,90	56,30	-	2,30	58,40	52,80	-	-	-3,50	-3,50				
Lindmayrstraße 2	IO 76 O 1.OG	MI	64	54	61,80	56,30	-	2,30	58,00	52,40	-	-	-3,80	-3,90	✓			
Lindmayrstraße 2	IO 76 O EG	MI	64	54	61,60	56,10	-	2,10	57,40	51,90	-	-	-4,20	-4,20				
Lindmayrstraße 2	IO 76 S 1.OG	MI	64	54	57,40	51,90	-	-	55,50	50,00	-	-	-1,90	-1,90				
Lindmayrstraße 2	IO 76 W EG	MI	64	54	57,30	51,70	-	-	55,00	49,50	-	-	-2,30	-2,20				
Am Anger 15	IO 77 N 1.OG	MI	64	54	58,20	52,70	-	-	55,80	50,30	-	-	-2,40	-2,40				
Am Anger 15	IO 77 N EG	MI	64	54	56,30	50,80	-	-	53,80	48,30	-	-	-2,50	-2,50				
Am Anger 15	IO 77 O 2.OG	MI	64	54	59,80	54,20	-	0,20	56,90	51,40	-	-	-2,90	-2,80				
Am Anger 15	IO 77 O 1.OG	MI	64	54	58,70	53,10	-	-	56,10	50,50	-	-	-2,60	-2,60	✓			
Am Anger 15	IO 77 O EG	MI	64	54	57,40	51,90	-	-	55,00	49,40	-	-	-2,40	-2,50				
Am Anger 15	IO 77 S 1.OG	MI	64	54	55,00	49,50	-	-	53,30	47,70	-	-	-1,70	-1,80				
Am Anger 15	IO 77 O EG	MI	64	54	54,20	48,70	-	-	52,30	46,80	-	-	-1,90	-1,90				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird nicht eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Kistlerweg 1	IO 78 N 1.OG	MI	64	54	58,30	52,80	-	-	55,90	50,30	-	-	-2,40	-2,50	✓			
Kistlerweg 1	IO 78 N EG	MI	64	54	55,60	50,10	-	-	53,00	47,50	-	-	-2,60	-2,60				
Kistlerweg 1	IO 78 W 2.OG	MI	64	54	55,60	50,10	-	-	54,40	48,90	-	-	-1,20	-1,20				
Kistlerweg 1	IO 78 W 1.OG	MI	64	54	52,60	47,10	-	-	52,20	46,70	-	-	-0,40	-0,40				
Kistlerweg 1	IO 78 W EG	MI	64	54	46,70	41,20	-	-	46,20	40,70	-	-	-0,50	-0,50				
Kistlerweg 1	IO 78 S 1.OG	MI	64	54	55,10	49,60	-	-	53,50	48,00	-	-	-1,60	-1,60				
Kistlerweg 1	IO 78 S EG	MI	64	54	54,40	48,80	-	-	52,60	47,00	-	-	-1,80	-1,80				
Kistlerweg 2	IO 79 N 1.OG	MI	64	54	55,20	49,70	-	-	54,80	49,20	-	-	-0,40	-0,50				
Kistlerweg 2	IO 79 N EG	MI	64	54	54,10	48,60	-	-	54,10	48,60	-	-	0,00	0,00				
Kistlerweg 2	IO 79 O 1.OG	MI	64	54	58,30	52,80	-	-	56,70	51,20	-	-	-1,60	-1,60				
Kistlerweg 2	IO 79 O EG	MI	64	54	55,80	50,30	-	-	54,60	49,10	-	-	-1,20	-1,20				
Kistlerweg 2	IO 79 S 1.OG	MI	64	54	54,00	48,50	-	-	52,40	46,90	-	-	-1,60	-1,60				
Kistlerweg 2	IO 79 S EG	MI	64	54	52,00	46,50	-	-	50,40	44,90	-	-	-1,60	-1,60				
Kistlerweg 4	IO 80 N 1.OG	MI	64	54	57,00	51,50	-	-	55,70	50,20	-	-	-1,30	-1,30				
Kistlerweg 4	IO 80 N EG	MI	64	54	56,50	50,90	-	-	55,40	49,90	-	-	-1,10	-1,00				
Kistlerweg 4	IO 80 O 1.OG	MI	64	54	56,70	51,10	-	-	55,10	49,60	-	-	-1,60	-1,50				
Kistlerweg 4	IO 80 O EG	MI	64	54	55,60	50,10	-	-	54,30	48,80	-	-	-1,30	-1,30				
Kistlerweg 4	IO 80 S 1.OG	MI	64	54	52,90	47,40	-	-	51,40	45,90	-	-	-1,50	-1,50				
Kistlerweg 4	IO 80 S EG	MI	64	54	52,10	46,60	-	-	50,40	44,80	-	-	-1,70	-1,80				
Kistlerweg 5a	IO 81 N Dachfenster	MI	64	54	58,90	53,40	-	-	57,00	51,50	-	-	-1,90	-1,90				
Kistlerweg 5a	IO 81 N 1.OG	MI	64	54	58,30	52,80	-	-	56,10	50,60	-	-	-2,20	-2,20				
Kistlerweg 5a	IO 81 N EG	MI	64	54	58,10	52,60	-	-	56,10	50,40	-	-	-2,00	-2,20				
Kistlerweg 5a	IO 81 O 1.OG	MI	64	54	57,90	52,40	-	-	55,60	50,10	-	-	-2,30	-2,30				
Kistlerweg 5a	IO 81 O EG	MI	64	54	54,60	49,10	-	-	52,90	47,40	-	-	-1,70	-1,70				
Kistlerweg 5a	IO 81 S Dachfenster	MI	64	54	58,90	53,40	-	-	56,90	51,40	-	-	-2,00	-2,00				
Kistlerweg 5a	IO 81 S 1.OG	MI	64	54	52,60	47,10	-	-	51,00	45,50	-	-	-1,60	-1,60				
Kistlerweg 5a	IO 81 S EG	MI	64	54	51,80	46,20	-	-	49,90	44,30	-	-	-1,90	-1,90				
Kistlerweg 5	IO 82 N 1.OG	MI	64	54	57,90	52,40	-	-	55,90	50,40	-	-	-2,00	-2,00				
Kistlerweg 5	IO 82 N EG	MI	64	54	56,60	51,00	-	-	55,10	49,60	-	-	-1,50	-1,40				
Kistlerweg 5	IO 82 W 1.OG	MI	64	54	52,90	47,40	-	-	52,50	47,00	-	-	-0,40	-0,40				
Kistlerweg 5	IO 82 W EG	MI	64	54	43,70	38,10	-	-	43,50	38,00	-	-	-0,20	-0,10				
Kistlerweg 5	IO 82 W Dachfenster	MI	64	54	58,80	53,30	-	-	56,90	51,40	-	-	-1,90	-1,90				
Kistlerweg 5	IO 82 W 1.OG	MI	64	54	51,70	46,20	-	-	50,10	44,60	-	-	-1,60	-1,60				
Kistlerweg 5	IO 82 W EG	MI	64	54	50,10	44,60	-	-	48,70	43,20	-	-	-1,40	-1,40				
Am Anger 8	IO 83 N 2.OG	MI	64	54	61,80	56,30	-	2,30	59,30	53,80	-	-	-2,50	-2,50	✓			
Am Anger 8	IO 83 N 1.OG	MI	64	54	57,00	51,50	-	-	54,50	49,00	-	-	-2,50	-2,50				
Am Anger 8	IO 83 N EG	MI	64	54	53,60	48,00	-	-	50,80	45,20	-	-	-2,80	-2,80				
Am Anger 8	IO 83 O 2.OG	MI	64	54	61,20	55,70	-	1,70	58,50	53,00	-	-	-2,70	-2,70				
Am Anger 8	IO 83 O 1.OG	MI	64	54	58,70	53,20	-	-	56,20	50,70	-	-	-2,50	-2,50				
Am Anger 8	IO 83 O EG	MI	64	54	57,60	51,10	-	-	55,70	49,10	-	-	-1,90	-2,00				
Am Anger 8	IO 83 S Dachfenster	MI	64	54	61,90	56,40	-	2,40	59,30	53,80	-	-	-2,60	-2,60				
Am Anger 8	IO 83 S 1.OG	MI	64	54	57,10	51,60	-	-	54,90	49,40	-	-	-2,20	-2,20				
Am Anger 8	IO 83 S EG	MI	64	54	56,20	50,70	-	-	53,80	48,20	-	-	-2,40	-2,50				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird nicht eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Am Anger 6	IO 84 N Dachfenster	MI	64	54	60,10	54,60	-	0,60	57,60	52,00	-	-	-2,50	-2,60				
Am Anger 6	IO 84 N 2.OG	MI	64	54	58,70	53,20	-	-	55,60	50,00	-	-	-3,10	-3,20				
Am Anger 6	IO 84 N 1.OG	MI	64	54	56,10	50,60	-	-	53,80	48,20	-	-	-2,30	-2,40				
Am Anger 6	IO 84 N EG	MI	64	54	54,40	48,80	-	-	52,20	46,60	-	-	-2,20	-2,20				
Am Anger 6	IO 84 W 2.OG	MI	64	54	50,60	45,00	-	-	50,40	44,80	-	-	-0,20	-0,20				
Am Anger 6	IO 84 W 1.OG	MI	64	54	50,90	45,40	-	-	50,40	44,80	-	-	-0,50	-0,60	✓			
Am Anger 6	IO 84 W EG	MI	64	54	51,10	45,60	-	-	50,20	44,70	-	-	-0,90	-0,90				
Am Anger 6	IO 84 S 2.OG	MI	64	54	55,00	49,50	-	-	52,90	47,30	-	-	-2,10	-2,20				
Am Anger 6	IO 84 S 1.OG	MI	64	54	54,30	48,70	-	-	52,30	46,80	-	-	-2,00	-1,90				
Am Anger 6	IO 84 S EG	MI	64	54	53,10	47,60	-	-	51,10	45,70	-	-	-2,00	-1,90				
Am Anger 13	IO 85 N 1.OG	MI	64	54	57,60	52,10	-	-	55,30	49,70	-	-	-2,30	-2,40				
Am Anger 13	IO 85 N EG	MI	64	54	56,40	50,80	-	-	54,30	48,70	-	-	-2,10	-2,10				
Am Anger 13	IO 85 O 2.OG	MI	64	54	59,80	54,30	-	0,30	57,30	51,80	-	-	-2,50	-2,50				
Am Anger 13	IO 85 O 1.OG	MI	64	54	58,50	53,00	-	-	56,00	50,50	-	-	-2,50	-2,50			✓	✓
Am Anger 13	IO 85 O EG	MI	64	54	57,20	51,60	-	-	54,70	49,20	-	-	-2,50	-2,40				
Am Anger 13	IO 85 S 1.OG	MI	64	54	53,40	47,90	-	-	52,00	46,50	-	-	-1,40	-1,40				
Am Anger 13	IO 85 S EG	MI	64	54	52,90	47,40	-	-	51,10	45,60	-	-	-1,80	-1,80				
Am Anger 4	IO 86 N 1.OG	MI	64	54	57,20	51,60	-	-	53,70	48,20	-	-	-3,50	-3,40				
Am Anger 4	IO 86 O 1.OG	MI	64	54	57,60	52,10	-	-	54,60	49,10	-	-	-3,00	-3,00				
Am Anger 4	IO 86 O EG	MI	64	54	56,00	50,50	-	-	53,30	47,80	-	-	-2,70	-2,70			✓	✓
Am Anger 4	IO 86 S 1.OG	MI	64	54	54,20	48,70	-	-	52,90	47,40	-	-	-1,30	-1,30				
Am Anger 4	IO 86 S EG	MI	64	54	53,80	48,20	-	-	52,20	46,70	-	-	-1,60	-1,50				
Am Anger 11	IO 87 N 1.OG	MI	64	54	56,30	50,80	-	-	53,00	47,50	-	-	-3,30	-3,30				
Am Anger 11	IO 87 N EG	MI	64	54	54,30	48,70	-	-	50,60	45,10	-	-	-3,70	-3,60				
Am Anger 11	IO 87 O 1.OG	MI	64	54	57,80	52,30	-	-	54,70	49,20	-	-	-3,10	-3,10				
Am Anger 11	IO 87 O EG	MI	64	54	55,90	50,30	-	-	52,90	47,30	-	-	-3,00	-3,00			✓	✓
Am Anger 11	IO 87 S 1.OG	MI	64	54	53,70	48,20	-	-	52,00	46,50	-	-	-1,70	-1,70				
Am Anger 11	IO 87 S EG	MI	64	54	52,90	47,40	-	-	51,00	45,50	-	-	-1,90	-1,90				
Am Anger 9	IO 88 N EG	MI	64	54	57,00	51,50	-	-	53,70	48,20	-	-	-3,30	-3,30				
Am Anger 9	IO 88 O 1.OG	MI	64	54	58,70	53,20	-	-	55,50	50,00	-	-	-3,20	-3,20				
Am Anger 9	IO 88 O EG	MI	64	54	57,80	52,30	-	-	54,30	48,80	-	-	-3,50	-3,50			✓	✓
Am Anger 9	IO 88 S EG	MI	64	54	52,00	46,40	-	-	50,00	44,50	-	-	-2,00	-1,90				
Am Anger 7	IO 89 N Dachfenster	MI	64	54	59,30	53,70	-	-	56,70	51,20	-	-	-2,60	-2,50				
Am Anger 7	IO 89 N EG	MI	64	54	57,20	51,70	-	-	53,50	47,90	-	-	-3,70	-3,80				
Am Anger 7	IO 89 O 1.OG	MI	64	54	58,30	52,80	-	-	55,20	49,70	-	-	-3,10	-3,10				
Am Anger 7	IO 89 O EG	MI	64	54	57,50	52,00	-	-	53,90	48,30	-	-	-3,60	-3,70			✓	✓
Am Anger 7	IO 89 S 1.OG	MI	64	54	54,50	49,00	-	-	52,00	46,50	-	-	-2,50	-2,50				
Am Anger 7	IO 89 O EG	MI	64	54	52,10	46,50	-	-	49,80	44,30	-	-	-2,30	-2,20				



Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird nicht eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Am Anger 2	IO 90 N Dachfenster	MI	64	54	59,50	54,00	-	-	57,20	51,60	-	-	-2,30	-2,40				
Am Anger 2	IO 90 N 1.OG	MI	64	54	58,60	53,00	-	-	55,40	49,80	-	-	-3,20	-3,20				
Am Anger 2	IO 90 N EG	MI	64	54	58,20	52,70	-	-	54,60	49,10	-	-	-3,60	-3,60				
Am Anger 2	IO 90 O 2.OG	MI	64	54	58,80	53,30	-	-	55,50	50,00	-	-	-3,30	-3,30				
Am Anger 2	IO 90 O 1.OG	MI	64	54	58,90	53,30	-	-	55,70	50,20	-	-	-3,20	-3,10			✓	✓
Am Anger 2	IO 90 O EG	MI	64	54	58,60	53,10	-	-	55,00	49,50	-	-	-3,60	-3,60				
Am Anger 2	IO 90 S Dachfenster	MI	64	54	59,50	54,00	-	-	56,90	51,30	-	-	-2,60	-2,70				
Am Anger 2	IO 90 S 1.OG	MI	64	54	54,70	49,20	-	-	53,30	47,80	-	-	-1,40	-1,40				
Am Anger 2	IO 90 S EG	MI	64	54	54,50	48,90	-	-	52,70	47,20	-	-	-1,80	-1,70				
Am Anger 5	IO 91	MI	64	54	57,00	51,50	-	-	54,40	48,90	-	-	-2,60	-2,60			✓	✓
Almweg 1	IO 92	MI	64	54	57,00	51,50	-	-	54,50	49,00	-	-	-2,50	-2,50			✓	✓
Am Anger 1	IO 93	MI	64	54	57,20	51,70	-	-	54,60	49,10	-	-	-2,60	-2,60			✓	✓
Bergstraße 2	IO 94	MI	64	54	55,70	50,20	-	-	53,30	47,80	-	-	-2,40	-2,40			✓	✓
Bahnhofstraße 2	IO 95	MI	64	54	56,60	51,10	-	-	53,90	48,40	-	-	-2,70	-2,70			✓	✓
Bahnhofstraße 1	IO 96	MI	64	54	57,00	51,50	-	-	53,90	48,40	-	-	-3,10	-3,10			✓	✓
Bahnhofstraße 3	IO 97	MI	64	54	58,60	53,10	-	-	55,50	50,00	-	-	-3,10	-3,10			✓	✓
Bahnhofstraße 4	IO 98	MI	64	54	57,40	51,90	-	-	53,90	48,40	-	-	-3,50	-3,50			✓	✓
Bahnhofstraße 5	IO 99 N Dachfenster	MI	64	54	59,00	53,50	-	-	56,20	50,70	-	-	-2,80	-2,80				
Bahnhofstraße 5	IO 99 N 1.OG	MI	64	54	57,20	51,70	-	-	53,80	48,30	-	-	-3,40	-3,40				
Bahnhofstraße 5	IO 99 N EG	MI	64	54	55,20	49,70	-	-	51,70	46,20	-	-	-3,50	-3,50				
Bahnhofstraße 5	IO 99 S Dachfenster	MI	64	54	59,10	53,60	-	-	56,20	50,70	-	-	-2,90	-2,90			✓	✓
Bahnhofstraße 5	IO 99 S 1.OG	MI	64	54	53,40	47,90	-	-	51,50	46,00	-	-	-1,90	-1,90				
Bahnhofstraße 5	IO 99 S EG	MI	64	54	52,70	47,20	-	-	50,80	45,30	-	-	-1,90	-1,90				
Fichtweg 1a	IO 100 N 1.OG	MI	64	54	58,00	52,50	-	-	54,60	49,10	-	-	-3,40	-3,40				
Fichtweg 1a	IO 100 N EG	MI	64	54	55,50	50,00	-	-	52,30	46,70	-	-	-3,20	-3,30				
Fichtweg 1a	IO 100 O 2.OG	MI	64	54	58,60	53,10	-	-	55,20	49,70	-	-	-3,40	-3,40				
Fichtweg 1a	IO 100 O 1.OG	MI	64	54	57,20	51,70	-	-	54,00	48,50	-	-	-3,20	-3,20				
Fichtweg 1a	IO 100 O EG	MI	64	54	54,60	49,00	-	-	52,10	46,60	-	-	-2,50	-2,40			✓	✓
Fichtweg 1a	IO 100 S Dachfenster	MI	64	54	59,10	53,60	-	-	56,40	50,80	-	-	-2,70	-2,80				
Fichtweg 1a	IO 100 S 1.OG	MI	64	54	52,70	47,10	-	-	50,90	45,40	-	-	-1,80	-1,70				
Fichtweg 1a	IO 100 S EG	MI	64	54	52,00	46,50	-	-	50,20	44,70	-	-	-1,80	-1,80				
Bahnhofstraße 6	IO 101	MI	64	54	57,90	52,40	-	-	53,90	48,40	-	-	-4,00	-4,00			✓	✓
Fichtweg 1 N Dachfenster	IO 102	MI	64	54	59,70	54,20	-	0,20	56,60	51,10	-	-	-3,10	-3,10				
Fichtweg 1 N 1.OG	IO 102	MI	64	54	57,80	52,30	-	-	54,00	48,50	-	-	-3,80	-3,80				
Fichtweg 1 N EG	IO 102	MI	64	54	55,70	50,20	-	-	52,30	46,70	-	-	-3,40	-3,50				
Fichtweg 1 O 2.OG	IO 102	MI	64	54	59,50	52,00	-	-	56,10	50,60	-	-	-3,40	-1,40				
Fichtweg 1 O 1.OG	IO 102	MI	64	54	58,20	52,70	-	-	54,50	49,00	-	-	-3,70	-3,70			✓	✓
Fichtweg 1 O EG	IO 102	MI	64	54	56,60	51,10	-	-	53,20	47,70	-	-	-3,40	-3,40				
Fichtweg 1 S 2.OG	IO 102	MI	64	54	59,70	54,20	-	0,20	56,60	50,90	-	-	-3,10	-3,30				
Fichtweg 1 S 1.OG	IO 102	MI	64	54	53,10	47,60	-	-	51,40	45,90	-	-	-1,70	-1,70				
Fichtweg 1 S EG	IO 102	MI	64	54	52,40	46,90	-	-	50,70	45,20	-	-	-1,70	-1,70				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird nicht eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Raiffeisenstraße 2	IO 103 N 1.OG	MI	64	54	57,80	52,30	-	-	54,10	48,60	-	-	-3,70	-3,70				
Raiffeisenstraße 2	IO 103 N EG	MI	64	54	56,60	51,00	-	-	53,00	47,40	-	-	-3,60	-3,60				
Raiffeisenstraße 2	IO 103 O 1.OG	MI	64	54	57,80	52,30	-	-	54,20	48,70	-	-	-3,60	-3,60			✓	✓
Raiffeisenstraße 2	IO 103 O EG	MI	64	54	56,30	50,80	-	-	52,60	47,10	-	-	-3,70	-3,70				
Raiffeisenstraße 2	IO 103 S 1.OG	MI	64	54	52,30	46,80	-	-	50,80	45,30	-	-	-1,50	-1,50				
Raiffeisenstraße 2	IO 103 S EG	MI	64	54	50,60	45,10	-	-	49,40	43,90	-	-	-1,20	-1,20				
Raiffeisenstraße 1	IO 104 N 1.OG	MI	64	54	58,20	52,70	-	-	54,20	48,60	-	-	-4,00	-4,10				
Raiffeisenstraße 1	IO 104 N EG	MI	64	54	56,60	51,10	-	-	52,50	46,90	-	-	-4,10	-4,20				
Raiffeisenstraße 1	IO 104 O 2.OG	MI	64	54	59,50	53,90	-	-	56,30	50,80	-	-	-3,20	-3,10				
Raiffeisenstraße 1	IO 104 O 1.OG	MI	64	54	58,60	53,10	-	-	54,60	49,10	-	-	-4,00	-4,00				
Raiffeisenstraße 1	IO 104 O EG	MI	64	54	56,70	51,10	-	-	53,30	47,80	-	-	-3,40	-3,30			✓	✓
Raiffeisenstraße 1	IO 104 S Dachfenster	MI	64	54	59,30	53,80	-	-	56,10	50,60	-	-	-3,20	-3,20				
Raiffeisenstraße 1	IO 104 S 1.OG	MI	64	54	53,80	48,30	-	-	52,00	46,50	-	-	-1,80	-1,80				
Raiffeisenstraße 1	IO 104 O EG	MI	64	54	53,20	47,70	-	-	51,40	45,90	-	-	-1,80	-1,80				
Bahnhofstraße 7	IO 105 N Dachfenster	MI	64	54	60,00	54,50	-	0,50	56,70	51,20	-	-	-3,30	-3,30				
Bahnhofstraße 7	IO 105 N 1.OG	MI	64	54	58,40	52,90	-	-	54,60	49,10	-	-	-3,80	-3,80				
Bahnhofstraße 7	IO 105 N EG	MI	64	54	54,80	49,30	-	-	51,60	46,10	-	-	-3,20	-3,20				
Bahnhofstraße 7	IO 105 O 2.OG	MI	64	54	59,80	54,20	-	0,20	56,00	50,50	-	-	-3,80	-3,70			✓	✓
Bahnhofstraße 7	IO 105 O 1.OG	MI	64	54	59,00	53,50	-	-	55,30	49,80	-	-	-3,70	-3,70				
Bahnhofstraße 7	IO 105 O EG	MI	64	54	56,60	51,10	-	-	53,60	48,10	-	-	-3,00	-3,00				
Bahnhofstraße 7	IO 105 S 1.OG	MI	64	54	54,30	48,80	-	-	52,10	46,60	-	-	-2,20	-2,20				
Bahnhofstraße 7	IO 105 S EG	MI	64	54	53,80	48,30	-	-	51,60	46,10	-	-	-2,20	-2,20				
Bahnhofstraße 8	IO 106 N 1.OG	MI	64	54	58,60	53,10	-	-	54,50	49,00	-	-	-4,10	-4,10				
Bahnhofstraße 8	IO 106 N EG	MI	64	54	55,90	50,40	-	-	52,50	46,90	-	-	-3,40	-3,50				
Bahnhofstraße 8	IO 106 O 2.OG	MI	64	54	60,10	54,50	-	0,50	56,40	50,90	-	-	-3,70	-3,60				
Bahnhofstraße 8	IO 106 O 1.OG	MI	64	54	58,80	53,30	-	-	54,80	49,30	-	-	-4,00	-4,00			✓	✓
Bahnhofstraße 8	IO 106 O EG	MI	64	54	55,90	50,40	-	-	51,60	46,10	-	-	-4,30	-4,30				
Bahnhofstraße 8	IO 106 S 1.OG	MI	64	54	54,30	48,80	-	-	52,10	46,60	-	-	-2,20	-2,20				
Bahnhofstraße 8	IO 106 S EG	MI	64	54	52,30	46,80	-	-	50,70	45,20	-	-	-1,60	-1,60				
Bahnhofstraße 10	IO 107 N EG	MI	64	54	57,70	52,20	-	-	53,80	48,20	-	-	-3,90	-4,00				
Bahnhofstraße 10	IO 107 O 2.OG	MI	64	54	60,60	55,10	-	1,10	57,30	51,80	-	-	-3,30	-3,30				
Bahnhofstraße 10	IO 107 O 1.OG	MI	64	54	58,70	53,20	-	-	54,50	49,00	-	-	-4,20	-4,20				
Bahnhofstraße 10	IO 107 O EG	MI	64	54	56,20	50,70	-	-	51,50	46,00	-	-	-4,70	-4,70	✓			
Bahnhofstraße 10	IO 107 S Dachfenster	MI	64	54	60,70	55,20	-	1,20	57,30	51,80	-	-	-3,40	-3,40				
Bahnhofstraße 10	IO 107 S 1.OG	MI	64	54	55,70	50,20	-	-	52,30	46,80	-	-	-3,40	-3,40				
Bahnhofstraße 10	IO 107 S EG	MI	64	54	52,20	46,60	-	-	50,50	45,00	-	-	-1,70	-1,60				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird nicht eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Bahnhofstraße 11	IO 108 N Dachfenster	MI	64	54	62,10	56,60	-	2,60	58,40	52,90	-	-	-3,70	-3,70	✓			
Bahnhofstraße 11	IO 108 N 1.OG	MI	64	54	59,30	53,80	-	-	55,30	49,80	-	-	-4,00	-4,00				
Bahnhofstraße 11	IO 108 N EG	MI	64	54	56,90	51,30	-	-	53,00	47,40	-	-	-3,90	-3,90				
Bahnhofstraße 11	IO 108 O 2.OG	MI	64	54	62,10	56,60	-	2,60	58,40	52,80	-	-	-3,70	-3,80				
Bahnhofstraße 11	IO 108 O 1.OG	MI	64	54	59,30	53,80	-	-	55,40	49,90	-	-	-3,90	-3,90				
Bahnhofstraße 11	IO 108 O EG	MI	64	54	56,50	51,00	-	-	53,70	48,20	-	-	-2,80	-2,80				
Bahnhofstraße 11	IO 108 S Dachfenster	MI	64	54	62,00	56,50	-	2,50	58,30	52,80	-	-	-3,70	-3,70				
Bahnhofstraße 11	IO 108 S 1.OG	MI	64	54	56,30	50,80	-	-	54,10	48,60	-	-	-2,20	-2,20				
Bahnhofstraße 11	IO 108 EG	MI	64	54	55,40	49,80	-	-	53,30	47,80	-	-	-2,10	-2,00				
Bahnhofstraße 12	IO 109 N 1.OG	MI	64	54	59,70	54,20	-	0,20	55,70	50,20	-	-	-4,00	-4,00	✓			
Bahnhofstraße 12	IO 109 N EG	MI	64	54	58,20	52,70	-	-	54,10	48,50	-	-	-4,10	-4,20				
Bahnhofstraße 12	IO 109 O 1.OG	MI	64	54	59,10	53,60	-	-	55,60	50,10	-	-	-3,50	-3,50				
Bahnhofstraße 12	IO 109 O EG	MI	64	54	58,00	52,50	-	-	54,40	48,90	-	-	-3,60	-3,60				
Bahnhofstraße 12	IO 109 S 1.OG	MI	64	54	54,70	49,20	-	-	52,90	47,40	-	-	-1,80	-1,80				
Bahnhofstraße 12	IO 109 S EG	MI	64	54	53,30	47,80	-	-	51,80	46,30	-	-	-1,50	-1,50				
Bahnhofstraße 14	IO 110 N 2 OG	MI	64	54	60,90	55,40	-	1,40	56,50	50,90	-	-	-4,40	-4,50	✓			
Bahnhofstraße 14	IO 110 N 1.OG	MI	64	54	61,00	55,50	-	1,50	56,20	50,70	-	-	-4,80	-4,80				
Bahnhofstraße 14	IO 110 N EG	MI	64	54	60,20	54,70	-	0,70	54,90	49,40	-	-	-5,30	-5,30				
Bahnhofstraße 14	IO 110 O 2.OG	MI	64	54	61,00	55,40	-	1,40	56,60	51,10	-	-	-4,40	-4,30				
Bahnhofstraße 14	IO 110 O 1.OG	MI	64	54	60,80	55,30	-	1,30	56,20	50,70	-	-	-4,60	-4,60				
Bahnhofstraße 14	IO 110 O EG	MI	64	54	60,20	54,70	-	0,70	55,50	49,90	-	-	-4,70	-4,80				
Bahnhofstraße 14	IO 110 S 2.OG	MI	64	54	54,60	49,10	-	-	53,50	48,00	-	-	-1,10	-1,10				
Bahnhofstraße 14	IO 110 S 1.OG	MI	64	54	55,10	49,60	-	-	53,70	48,20	-	-	-1,40	-1,40				
Bahnhofstraße 14	IO 110 S EG	MI	64	54	53,10	47,50	-	-	51,50	46,00	-	-	-1,60	-1,50				
Bahnhofstraße 15	IO 111 N 2.OG	MI	64	54	63,60	58,00	-	4,00	59,50	53,90	-	-	-4,10	-4,10	✓			
Bahnhofstraße 15	IO 111 N 1.OG	MI	64	54	61,90	56,40	-	2,40	57,00	51,40	-	-	-4,90	-5,00				
Bahnhofstraße 15	IO 111 N EG	MI	64	54	62,00	56,50	-	2,50	56,60	51,10	-	-	-5,40	-5,40				
Bahnhofstraße 15	IO 111 O 1.OG	MI	64	54	60,40	54,90	-	0,90	55,50	50,00	-	-	-4,90	-4,90				
Bahnhofstraße 15	IO 111 O EG	MI	64	54	59,90	54,40	-	0,40	55,00	49,50	-	-	-4,90	-4,90				
Bahnhofstraße 15	IO 111 S 2.OG	MI	64	54	63,40	57,90	-	3,90	59,30	53,80	-	-	-4,10	-4,10				
Bahnhofstraße 15	IO 111 S 1.OG	MI	64	54	59,80	54,30	-	0,30	55,30	49,80	-	-	-4,50	-4,50				
Bahnhofstraße 15	IO 111 S EG	MI	64	54	59,40	53,90	-	-	54,60	49,10	-	-	-4,80	-4,80				
Bahnhofstraße 16	IO 112 N 2.OG	MI	64	54	62,10	56,60	-	2,60	57,60	52,10	-	-	-4,50	-4,50	✓			
Bahnhofstraße 16	IO 112 N 1.OG	MI	64	54	61,90	56,40	-	2,40	56,90	51,40	-	-	-5,00	-5,00				
Bahnhofstraße 16	IO 112 N EG	MI	64	54	61,60	56,00	-	2,00	56,30	50,70	-	-	-5,30	-5,30				
Bahnhofstraße 16	IO 112 O 2.OG	MI	64	54	63,60	58,00	-	4,00	59,20	53,60	-	-	-4,40	-4,40				
Bahnhofstraße 16	IO 112 O 1.OG	MI	64	54	63,00	57,40	-	3,40	58,50	52,90	-	-	-4,50	-4,50				
Bahnhofstraße 16	IO 112 O EG	MI	64	54	62,40	56,90	-	2,90	57,40	51,90	-	-	-5,00	-5,00				
Bahnhofstraße 16	IO 112 S Dachfenster	MI	64	54	60,20	54,70	-	0,70	56,50	51,00	-	-	-3,70	-3,70				
Bahnhofstraße 16	IO 112 S 2.OG	MI	64	54	58,00	52,50	-	-	55,60	50,10	-	-	-2,40	-2,40				
Bahnhofstraße 16	IO 112 S 1.OG	MI	64	54	56,80	51,30	-	-	55,20	49,70	-	-	-1,60	-1,60				
Bahnhofstraße 16	IO 112 S EG	MI	64	54	55,90	50,30	-	-	54,20	48,70	-	-	-1,70	-1,60				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird nicht eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Bahnhofstraße 17	IO 113 W 2.OG	MI	64	54	62,30	56,70	-	2,70	58,90	53,40	-	-	-3,40	-3,30				
Bahnhofstraße 17	IO 113 N 2.OG	MI	64	54	65,20	59,70	1,20	5,70	61,20	55,70	-	1,70	-4,00	-4,00				
Bahnhofstraße 17	IO 113 N 1.OG	MI	64	54	65,30	59,80	1,30	5,80	60,60	55,10	-	1,10	-4,70	-4,70		✓		
Bahnhofstraße 17	IO 113 N EG	MI	64	54	65,10	59,60	1,10	5,60	59,80	54,30	-	0,30	-5,30	-5,30		Passiv-		
Bahnhofstraße 17	IO 113 O 2.OG	MI	64	54	62,60	57,10	-	3,10	58,50	52,90	-	-	-4,10	-4,20		schutz		
Bahnhofstraße 17	IO 113 O 1.OG	MI	64	54	62,80	57,30	-	3,30	57,80	52,30	-	-	-5,00	-5,00				
Bahnhofstraße 17	IO 113 O EG	MI	64	54	62,80	57,30	-	3,30	59,20	53,70	-	-	-3,60	-3,60				
Bahnhofstraße 18	IO 114 W 2.OG	MI	64	54	65,10	59,60	1,10	5,60	61,10	55,60	-	1,60	-4,00	-4,00				
Bahnhofstraße 18	IO 114 W 1.OG	MI	64	54	62,50	56,90	-	2,90	58,00	52,50	-	-	-4,50	-4,40				
Bahnhofstraße 18	IO 114 W EG	MI	64	54	62,10	56,50	-	2,50	57,20	51,60	-	-	-4,90	-4,90				
Bahnhofstraße 18	IO 114 N 1.OG	MI	64	54	65,10	59,60	1,10	5,60	60,40	54,90	-	0,90	-4,70	-4,70		✓		
Bahnhofstraße 18	IO 114 N EG	MI	64	54	64,80	59,30	0,80	5,30	59,80	54,30	-	0,30	-5,00	-5,00		Passiv-		
Bahnhofstraße 18	IO 114 O 2.OG	MI	64	54	65,10	59,60	1,10	5,60	61,00	55,50	-	1,50	-4,10	-4,10		schutz		
Bahnhofstraße 18	IO 114 O 1.OG	MI	64	54	62,30	56,80	-	2,80	57,70	52,20	-	-	-4,60	-4,60				
Bahnhofstraße 18	IO 114 O EG	MI	64	54	61,90	56,40	-	2,40	57,00	51,50	-	-	-4,90	-4,90				
Am Hollerweg 1	IO 115 N 1.OG	MI	64	54	63,10	57,60	-	3,60	57,70	52,20	-	-	-5,40	-5,40				
Am Hollerweg 1	IO 115 N EG	MI	64	54	62,90	57,30	-	3,30	57,00	51,50	-	-	-5,90	-5,80				
Am Hollerweg 1	IO 115 S 1.OG	MI	64	54	57,10	51,60	-	-	55,80	50,30	-	-	-1,30	-1,30	✓			
Am Hollerweg 1	IO 115 S EG	MI	64	54	56,70	51,20	-	-	55,40	49,90	-	-	-1,30	-1,30				
Raiffeisenstraße 4	IO 116 N 1.OG	MI	64	54	57,30	51,80	-	-	53,50	47,90	-	-	-3,80	-3,90				
Raiffeisenstraße 4	IO 116 N EG	MI	64	54	53,30	47,70	-	-	49,70	44,10	-	-	-3,60	-3,60				
Raiffeisenstraße 4	IO 116 O 1.OG	MI	64	54	57,60	52,00	-	-	54,00	48,50	-	-	-3,60	-3,50				
Raiffeisenstraße 4	IO 116 O EG	MI	64	54	55,30	49,80	-	-	52,30	46,80	-	-	-3,00	-3,00			✓	✓
Raiffeisenstraße 4	IO 116 S 1.OG	MI	64	54	51,70	46,10	-	-	50,40	44,80	-	-	-1,30	-1,30				
Raiffeisenstraße 4	IO 116 EG	MI	64	54	51,00	45,50	-	-	49,70	44,20	-	-	-1,30	-1,30				
Raiffeisenstraße 3	IO 117 N 1.OG	MI	64	54	57,50	52,00	-	-	53,80	48,30	-	-	-3,70	-3,70				
Raiffeisenstraße 3	IO 117 N EG	MI	64	54	55,30	49,80	-	-	52,30	46,80	-	-	-3,00	-3,00				
Raiffeisenstraße 3	IO 117 O 2.OG	MI	64	54	58,10	52,60	-	-	54,50	49,00	-	-	-3,60	-3,60				
Raiffeisenstraße 3	IO 117 O 1.OG	MI	64	54	57,20	51,60	-	-	53,40	47,90	-	-	-3,80	-3,70			✓	✓
Raiffeisenstraße 3	IO 117 O EG	MI	64	54	54,50	49,00	-	-	51,70	46,20	-	-	-2,80	-2,80				
Raiffeisenstraße 3	IO 117 S 1.OG	MI	64	54	51,90	46,40	-	-	50,60	45,10	-	-	-1,30	-1,30				
Raiffeisenstraße 3	IO 117 O EG	MI	64	54	51,10	45,60	-	-	50,10	44,60	-	-	-1,00	-1,00				
Raiffeisenstraße 5	IO 118 N 1.OG	MI	64	54	57,50	52,00	-	-	53,80	48,30	-	-	-3,70	-3,70				
Raiffeisenstraße 5	IO 118 N EG	MI	64	54	55,20	49,70	-	-	52,00	46,50	-	-	-3,20	-3,20				
Raiffeisenstraße 5	IO 118 O 2.OG	MI	64	54	58,20	52,70	-	-	55,30	49,80	-	-	-2,90	-2,90				
Raiffeisenstraße 5	IO 118 O 1.OG	MI	64	54	57,40	51,90	-	-	53,90	48,40	-	-	-3,50	-3,50			✓	✓
Raiffeisenstraße 5	IO 118 O EG	MI	64	54	55,00	49,50	-	-	52,40	46,90	-	-	-2,60	-2,60				
Raiffeisenstraße 5	IO 118 S 1.OG	MI	64	54	50,00	44,50	-	-	49,60	44,10	-	-	-0,40	-0,40				
Raiffeisenstraße 5	IO 118 S EG	MI	64	54	49,80	44,30	-	-	49,40	43,90	-	-	-0,40	-0,40				
Wendelsteinstraße 1	IO 119 N 1.OG	MI	64	54	57,80	52,30	-	-	53,90	48,40	-	-	-3,90	-3,90				
Wendelsteinstraße 1	IO 119 N EG	MI	64	54	54,90	49,40	-	-	51,30	45,80	-	-	-3,60	-3,60				
Wendelsteinstraße 1	IO 119 O 1.OG	MI	64	54	58,00	52,50	-	-	54,10	48,60	-	-	-3,90	-3,90			✓	✓
Wendelsteinstraße 1	IO 119 O EG	MI	64	54	55,10	49,60	-	-	52,20	46,70	-	-	-2,90	-2,90				
Wendelsteinstraße 1	IO 119 S 1.OG	MI	64	54	52,20	46,70	-	-	51,20	45,70	-	-	-1,00	-1,00				
Wendelsteinstraße 1	IO 119 S EG	MI	64	54	51,80	46,30	-	-	50,70	45,20	-	-	-1,10	-1,10				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird nicht eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Wendelsteinstraße 3	IO 120 N 1.OG	MI	64	54	58,00	52,50	-	-	54,20	48,70	-	-	-3,80	-3,80				
Wendelsteinstraße 3	IO 120 N EG	MI	64	54	56,00	50,50	-	-	52,60	47,10	-	-	-3,40	-3,40				
Wendelsteinstraße 3	IO 120 S Dachfenster	MI	64	54	59,50	53,90	-	-	56,40	50,80	-	-	-3,10	-3,10			✓	✓
Wendelsteinstraße 3	IO 120 S 1.OG	MI	64	54	52,20	46,70	-	-	51,10	45,60	-	-	-1,10	-1,10				
Wendelsteinstraße 3	IO 120 S EG	MI	64	54	51,30	45,80	-	-	50,30	44,80	-	-	-1,00	-1,00				
Wendelsteinstraße 5	IO 121 N Dachfenster	MI	64	54	59,40	53,90	-	-	56,30	50,80	-	-	-3,10	-3,10				
Wendelsteinstraße 5	IO 121 N 1.OG	MI	64	54	58,80	53,30	-	-	54,30	48,80	-	-	-4,50	-4,50				
Wendelsteinstraße 5	IO 121 N EG	MI	64	54	56,00	50,50	-	-	52,80	47,20	-	-	-3,20	-3,30				
Wendelsteinstraße 5	IO 121 O 1.OG	MI	64	54	58,30	52,80	-	-	54,40	48,90	-	-	-3,90	-3,90				
Wendelsteinstraße 5	IO 121 O EG	MI	64	54	53,70	48,20	-	-	50,80	45,30	-	-	-2,90	-2,90			✓	✓
Wendelsteinstraße 5	IO 121 S Dachfenster	MI	64	54	59,50	53,90	-	-	56,30	50,80	-	-	-3,20	-3,10				
Wendelsteinstraße 5	IO 121 S 1.OG	MI	64	54	52,80	47,30	-	-	51,40	45,90	-	-	-1,40	-1,40				
Wendelsteinstraße 5	IO 121 S EG	MI	64	54	51,00	45,50	-	-	50,20	44,70	-	-	-0,80	-0,80				
Wendelsteinstraße 7	IO 122 N 1.OG	MI	64	54	58,90	53,40	-	-	54,80	49,30	-	-	-4,10	-4,10				
Wendelsteinstraße 7	IO 122 N EG	MI	64	54	56,00	50,50	-	-	51,90	46,40	-	-	-4,10	-4,10				
Wendelsteinstraße 7	IO 122 O EG	MI	64	54	55,10	49,60	-	-	52,50	47,00	-	-	-2,60	-2,60			✓	✓
Wendelsteinstraße 7	IO 122 S 1.OG	MI	64	54	54,20	48,70	-	-	52,50	47,00	-	-	-1,70	-1,70				
Wendelsteinstraße 7	IO 122 S EG	MI	64	54	52,80	47,30	-	-	51,50	46,00	-	-	-1,30	-1,30				
Rothbergweg 4	IO 123 N EG	MI	64	54	58,00	52,40	-	-	54,00	48,50	-	-	-4,00	-3,90				
Rothbergweg 4	IO 123 O 1.OG	MI	64	54	59,90	54,40	-	0,40	56,00	50,50	-	-	-3,90	-3,90	✓			
Rothbergweg 4	IO 123 O EG	MI	64	54	58,90	53,40	-	-	55,00	49,50	-	-	-3,90	-3,90				
Rothbergweg 4	IO 123 S EG	MI	64	54	53,60	48,10	-	-	52,80	47,30	-	-	-0,80	-0,80				
Wendelsteinstraße 8	IO 124 N EG	MI	64	54	59,10	53,60	-	-	54,50	49,00	-	-	-4,60	-4,60				
Wendelsteinstraße 8	IO 124 O 2.OG	MI	64	54	59,50	54,00	-	-	55,80	50,30	-	-	-3,70	-3,70	✓			
Wendelsteinstraße 8	IO 124 O EG	MI	64	54	59,10	53,60	-	-	55,10	49,60	-	-	-4,00	-4,00				
Wendelsteinstraße 8	IO 124 S EG	MI	64	54	57,20	51,70	-	-	54,40	48,90	-	-	-2,80	-2,80				
Rothbergweg 6	IO 125 N Dachfenster	MI	64	54	59,00	53,50	-	-	54,40	48,90	-	-	-4,60	-4,60				
Rothbergweg 6	IO 125 N EG	MI	64	54	58,70	53,20	-	-	54,00	48,50	-	-	-4,70	-4,70				
Rothbergweg 6	IO 125 O 1.OG	MI	64	54	59,20	53,60	-	-	55,50	50,00	-	-	-3,70	-3,60				
Rothbergweg 6	IO 125 O EG	MI	64	54	58,80	53,20	-	-	55,00	49,40	-	-	-3,80	-3,80			✓	✓
Rothbergweg 6	IO 125 S Dachfenster	MI	64	54	59,20	53,70	-	-	54,60	49,10	-	-	-4,60	-4,60				
Rothbergweg 6	IO 125 S EG	MI	64	54	52,30	46,80	-	-	51,70	46,20	-	-	-0,60	-0,60				
Fichtweg 5	IO 126 N 1.OG	MI	64	54	56,60	51,10	-	-	53,40	47,90	-	-	-3,20	-3,20				
Fichtweg 5	IO 126 N EG	MI	64	54	53,20	47,70	-	-	52,50	47,00	-	-	-0,70	-0,70				
Fichtweg 5	IO 126 O 1.OG	MI	64	54	59,90	54,40	-	0,40	55,60	50,10	-	-	-4,30	-4,30				
Fichtweg 5	IO 126 O EG	MI	64	54	57,50	52,00	-	-	53,80	48,30	-	-	-3,70	-3,70	✓			
Fichtweg 5	IO 126 S Dachfenster	MI	64	54	62,10	56,50	-	2,50	58,30	52,80	-	-	-3,80	-3,70				
Fichtweg 5	IO 126 S 1.OG	MI	64	54	57,90	52,40	-	-	54,50	48,90	-	-	-3,40	-3,50				
Fichtweg 5	IO 126 S EG	MI	64	54	55,20	49,70	-	-	52,40	46,90	-	-	-2,80	-2,80				
Fichtweg 2	IO 127 N EG	MI	64	54	59,50	54,00	-	-	55,80	50,30	-	-	-3,70	-3,70				
Fichtweg 2	IO 127 O 1.OG	MI	64	54	61,40	55,90	-	1,90	57,50	52,00	-	-	-3,90	-3,90	✓			
Fichtweg 2	IO 127 O EG	MI	64	54	60,60	55,10	-	1,10	55,60	50,10	-	-	-5,00	-5,00				
Fichtweg 2	IO 127 S EG	MI	64	54	56,80	51,30	-	-	54,10	48,60	-	-	-2,70	-2,70				

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird nicht eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Fichtweg 7	IO 128 N 1.OG	MI	64	54	61,70	56,20	-	2,20	57,00	51,40	-	-	-4,70	-4,80	✓			
Fichtweg 7	IO 128 N EG	MI	64	54	61,20	55,70	-	1,70	56,40	50,80	-	-	-4,80	-4,90				
Fichtweg 7	IO 128 O 1.OG	MI	64	54	62,60	57,10	-	3,10	57,40	51,90	-	-	-5,20	-5,20				
Fichtweg 7	IO 128 O EG	MI	64	54	61,80	56,30	-	2,30	56,60	51,10	-	-	-5,20	-5,20				
Fichtweg 7	IO 128 S 1.OG	MI	64	54	57,60	52,00	-	-	54,80	49,20	-	-	-2,80	-2,80				
Fichtweg 7	IO 128 S EG	MI	64	54	55,60	50,10	-	-	53,20	47,70	-	-	-2,40	-2,40				
Fichtweg 6 **)	IO 129	MI	64	54	64,50	59,00	0,50	5,00	59,40	53,90	-	-	-5,10	-5,10			✓	✓
Fichtweg 8	IO 130 O 1.OG	MI	64	54	64,90	59,40	0,90	5,40	58,80	53,30	-	-	-6,10	-6,10	✓			
Fichtweg 8	IO 130 O EG	MI	64	54	64,30	58,80	0,30	4,80	57,70	52,20	-	-	-6,60	-6,60				
Fichtweg 8	IO 130 S 2.OG	MI	64	54	62,30	56,80	-	2,80	58,60	53,10	-	-	-3,70	-3,70				
Fichtweg 8	IO 130 S 1.OG	MI	64	54	60,00	54,50	-	0,50	56,70	51,20	-	-	-3,30	-3,30				
Fichtweg 8	IO 130 S EG	MI	64	54	59,80	54,20	-	0,20	56,10	50,60	-	-	-3,70	-3,60				
Fichtweg 8	IO 130 W 1.OG	MI	64	54	56,10	50,60	-	-	55,00	49,40	-	-	-1,10	-1,20				
Fichtweg 8	IO 130 W EG	MI	64	54	53,60	48,10	-	-	53,40	47,80	-	-	-0,20	-0,30				
Bergstraße 6	IO 131	MI	64	54	54,60	49,10	-	-	52,00	46,50	-	-	-2,60	-2,60			✓	✓
Weidmoosweg 1	IO 132	MI	64	54	55,10	49,60	-	-	52,40	46,90	-	-	-2,70	-2,70			✓	✓
Bergstraße 8	IO 133	MI	64	54	56,00	50,40	-	-	53,40	47,90	-	-	-2,60	-2,50			✓	✓
Bergstraße 10	IO 134	MI	64	54	56,10	50,60	-	-	53,50	48,00	-	-	-2,60	-2,60			✓	✓
Weidmoosweg 3	IO 135	MI	64	54	54,70	49,20	-	-	52,00	46,50	-	-	-2,70	-2,70			✓	✓
Bergstraße 12	IO 136	MI	64	54	55,00	49,50	-	-	52,10	46,50	-	-	-2,90	-3,00			✓	✓
Bergstraße 1	IO 137	MI	64	54	55,90	50,40	-	-	53,10	47,60	-	-	-2,80	-2,80			✓	✓
Weidmoosweg 5	IO 138	MI	64	54	54,10	48,60	-	-	51,10	45,60	-	-	-3,00	-3,00			✓	✓
Weidmoosweg 2	IO 139	MI	64	54	55,30	49,70	-	-	51,40	45,80	-	-	-3,90	-3,90			✓	✓
Weidmoosweg 7	IO 140	MI	64	54	54,50	49,00	-	-	51,40	45,80	-	-	-3,10	-3,20			✓	✓
Weidmoosweg 4	IO 141	MI	64	54	51,40	45,80	-	-	48,30	42,70	-	-	-3,10	-3,10			✓	✓
Bergstraße 18	IO 142	MI	64	54	53,80	48,30	-	-	50,80	45,30	-	-	-3,00	-3,00			✓	✓
Bergstraße 3	IO 143	MI	64	54	56,30	50,70	-	-	53,50	48,00	-	-	-2,80	-2,70			✓	✓
Bergstraße 5a	IO 144	MI	64	54	55,60	50,10	-	-	53,10	47,60	-	-	-2,50	-2,50			✓	✓
Bergstraße 20	IO 145	MI	64	54	54,60	49,10	-	-	51,90	46,40	-	-	-2,70	-2,70			✓	✓
Bergstraße 22	IO 146	MI	64	54	55,10	49,60	-	-	52,80	47,30	-	-	-2,30	-2,30			✓	✓
Bergstraße 22a	IO 147	MI	64	54	54,20	48,70	-	-	51,20	45,70	-	-	-3,00	-3,00			✓	✓
Bergstraße 24	IO 148	MI	64	54	53,60	48,10	-	-	50,60	45,10	-	-	-3,00	-3,00			✓	✓
Bergstraße 30	IO 149	MI	64	54	54,60	49,10	-	-	52,20	46,70	-	-	-2,40	-2,40			✓	✓
Bergstraße 28	IO 150	MI	64	54	51,40	45,90	-	-	49,30	43,80	-	-	-2,10	-2,10			✓	✓
Bergstraße 32	IO 151	MI	64	54	54,40	48,80	-	-	52,00	46,50	-	-	-2,40	-2,30			✓	✓
Raiffeisenstraße 6	IO 152	MI	64	54	55,50	50,00	-	-	53,00	47,50	-	-	-2,50	-2,50			✓	✓
Raiffeisenstraße 8	IO 153	MI	64	54	54,50	49,00	-	-	52,20	46,70	-	-	-2,30	-2,30			✓	✓
Bergstraße 13	IO 154	MI	64	54	53,90	48,40	-	-	51,70	46,20	-	-	-2,20	-2,20			✓	✓
Bergstraße 11	IO 155	MI	64	54	54,30	48,80	-	-	52,10	46,60	-	-	-2,20	-2,20			✓	✓
Bergstraße 15	IO 156	MI	64	54	53,80	48,30	-	-	51,70	46,20	-	-	-2,10	-2,10			✓	✓
Bergstraße 40	IO 157	MI	64	54	53,50	47,90	-	-	51,40	45,80	-	-	-2,10	-2,10			✓	✓

Berechnungspunkt		Nutzung	Immissionsgrenzwert		Beurteilungspegel ohne Lärmschutz		Überschreitung		Beurteilungspegel mit Lärmschutz		Überschreitung		LS red. Wirkung		Anspruch IGW wird eingehalten	Anspruch IGW wird <u>nicht</u> eingehalten	kein Anspruch Anwesen profitieren vom LS	kein Anspruch IGW wird mit LS eingehalten
Bezeichnung	ID		tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)	tags dB(A)	nachts dB(A)				
Bergstraße 17	IO 158	MI	64	54	53,60	48,10	-	-	51,70	46,10	-	-	-1,90	-2,00			✓	✓
Bergstraße 42	IO 159	MI	64	54	53,80	48,30	-	-	51,70	46,20	-	-	-2,10	-2,10			✓	✓
Bergstraße 44	IO 160	MI	64	54	54,30	48,80	-	-	52,50	47,00	-	-	-1,80	-1,80			✓	✓
Bergstraße 19	IO 161	MI	64	54	54,40	48,90	-	-	52,40	46,90	-	-	-2,00	-2,00			✓	✓
Raiffeisenstraße 9	IO 162	MI	64	54	53,20	47,70	-	-	51,30	45,70	-	-	-1,90	-2,00			✓	✓
Raiffeisenstraße 7	IO 163	MI	64	54	53,60	48,10	-	-	51,80	46,30	-	-	-1,80	-1,80			✓	✓
<b>Mühlthal</b>																		
Quellenweg 4	IO 164	MI	64	54	56,80	51,30	-	-	56,80	51,30	-	-	0,00	0,00				
Quellenweg 2	IO 165	MI	64	54	57,20	51,60	-	-	57,20	51,60	-	-	0,00	0,00				
Mühlthal 2	IO 166	MI	64	54	53,60	48,10	-	-	53,60	48,10	-	-	0,00	0,00				
Mühlthal 2	IO 167	MI	64	54	53,90	48,40	-	-	53,90	48,40	-	-	0,00	0,00				
Mühlthal 1	IO 168	MI	64	54	51,50	45,90	-	-	51,50	45,90	-	-	0,00	0,00				
Mühlthal 3	IO 169	MI	64	54	53,80	48,30	-	-	53,80	48,20	-	-	0,00	-0,10			✓	✓
Mühlthal 3	IO 169 Dachfenster	MI	64	54	54,30	48,80	-	-	54,10	48,60	-	-	-0,20	-0,20				
Mühlthal 5	IO 170	MI	64	54	53,90	48,40	-	-	53,60	48,10	-	-	-0,30	-0,30			✓	✓
Mühlthal 7	IO 171	MI	64	54	51,60	46,10	-	-	51,40	45,90	-	-	-0,20	-0,20			✓	✓
															28	3	122	121

\*) besth. Gebäude mit Anspruch wurde abgerissen - das Grundstück wurde aufgeteilt - es wurden zwei neue Gebäude errichtet => für die Neubauten besteht kein Anspruch

\*\*\*) besth. Gebäude mit Anspruch wurde abgerissen - es wurde ein neues Gebäude daneben errichtet => für den Neubau besteht kein Anspruch