

Zusammenfassung der Ergebnisse der Luftschadstoffuntersuchung

Aufpunkte	Jahresmittelwerte									Stundenmittelwert			Tagesmittelwert		
	Stickstoffdioxid			Feinstaub Partikelgröße < 10 µm			Feinstaub Partikelgröße < 2,5 µm			Anzahl der Überschreitungen pro Jahr (Schwelle von 200 µg/m³)			Anzahl der Überschreitungen pro Jahr (Schwelle von 50 µg/m³)		
	NO ₂ [µg/m³]			PM ₁₀ [µg/m³]			PM _{2,5} [µg/m³]			NO ₂ [h]			PM ₁₀ [d]		
	Prognose- Nullfall	Prognose- Planfall	Grenzwert nach 39. BImSchV	Prognose- Nullfall	Prognose- Planfall	Grenzwert nach 39. BImSchV	Prognose- Nullfall	Prognose- Planfall	Grenzwert nach 39. BImSchV	Prognose- Nullfall	Prognose- Planfall	Grenzwert nach 39. BImSchV	Prognose- Nullfall	Prognose- Planfall	Grenzwert nach 39. BImSchV
1	26 - 39	25 - 27	40	26 - 32	20-26	40	14 - 18	13 -17	25	3 - 6	2 - 5	18	33 - 56	18 - 31	35
1 a	28 - 41			29 - 34			14 - 18			3 - 7			37 - 66		
1 b	26 - 39	25 - 37		26 - 32	20 - 26		14 - 18	13 - 17		3 - 6	2 - 5		33 - 56	18 - 32	
2	25 - 37	24 - 36		25 - 31	20-26		13 - 18	13 - 17		2 - 5	2 - 5		30 - 50	17 - 31	
3	24 - 36	22 - 35		24 - 29	19-25		13 - 17	13 - 17		2 - 5	2 - 5		26 - 44	16 - 29	
4	20 - 33	22 - 35		21 - 27	19 -25		13 - 17	13 - 17		2 - 4	2 - 5		19 - 33	16 - 29	
5	23 - 35	23 - 36		22 - 28	20-26		13 - 17	13 - 17		2 - 5	2 - 5		23 - 40	17 - 30	
6	21 - 34	22 - 34		21 - 28	19 -25		13 - 17	13 - 17		2 - 4	2 - 4		20 - 38	16 - 28	
7	28 - 39	25 - 37		27 - 33	20-26		14 - 18	13 - 17		3 - 6	2 - 5		37 - 59	18 - 32	