

Achsbilder mit positiver Stellungnahme:

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen				
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Höhe	Abl.Höhe
12		115,00	10,00	29,39	31,53	3,83	4,30	

Eigenschaften Absecken											
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absekenvorgang anhalten	<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren	<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)	Ladungsüberhang								
			Überhang Vorne <input checked="" type="checkbox"/>	Überhang Rechts <input checked="" type="checkbox"/>		Überhang Links <input checked="" type="checkbox"/>		Überhang Hinten <input checked="" type="checkbox"/>		max. Breite bei Höhe <input checked="" type="checkbox"/> Abstand letzte Achse bis Ladungsende <input checked="" type="checkbox"/>	

Achslasten und Achsabstände											
Achs-Nr.:	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse	
Achslast [t]	9,00	7,50	10,00	10,00	9,80	9,80	9,80	9,82	9,82	9,82	
Abstand [m]	---	2,60	1,44	1,42	2,47	1,51	1,51	12,40	1,51	1,51	---
Achs-Nr.:	10.Achse	11.Achse	12.Achse								
Achslast [t]	---	9,82	9,82								
Abstand [m]	---	1,51	1,51								

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen				
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Höhe	Abl.Höhe
14		119,25	10,00	54,90	57,80	3,83	4,20	

Eigenschaften Absecken											
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absekenvorgang anhalten	<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren	<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)	Ladungsüberhang								
			Überhang Vorne <input checked="" type="checkbox"/>	Überhang Rechts <input checked="" type="checkbox"/>		Überhang Links <input checked="" type="checkbox"/>		Überhang Hinten <input checked="" type="checkbox"/>		max. Breite bei Höhe <input checked="" type="checkbox"/> Abstand letzte Achse bis Ladungsende <input checked="" type="checkbox"/>	

Achslasten und Achsabstände											
Achs-Nr.:	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse	
Achslast [t]	7,50	10,00	10,00	8,50	8,50	8,50	8,50	8,25	8,25	8,25	
Abstand [m]	---	3,25	1,35	2,77	1,41	1,41	1,41	34,06	1,70	1,51	---
Achs-Nr.:	10.Achse	11.Achse	12.Achse	13.Achse	14.Achse						
Achslast [t]	---	8,25	8,25	8,25	8,25						
Abstand [m]	---	1,41	1,41	1,51	1,70						

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen				
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Höhe	Abl.Höhe
10		94,00	10,70	23,38	25,60	3,00	4,45	

Eigenschaften Absecken											
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absekenvorgang anhalten	<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren	<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)	Ladungsüberhang								
			Überhang Vorne <input checked="" type="checkbox"/>	Überhang Rechts <input checked="" type="checkbox"/>		Überhang Links <input checked="" type="checkbox"/>		Überhang Hinten <input checked="" type="checkbox"/>		max. Breite bei Höhe <input checked="" type="checkbox"/> Abstand letzte Achse bis Ladungsende <input checked="" type="checkbox"/>	

Achslasten und Achsabstände											
Achs-Nr.:	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse	
Achslast [t]	6,20	6,20	8,70	8,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	
Abstand [m]	---	2,55	1,35	1,35	2,85	1,36	9,84	1,36	1,36	1,36	---

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen				
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Höhe	Abl.Höhe
10		95,00	10,00	22,69	24,81	3,20	4,18	4,13

Eigenschaften Absecken											
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absekenvorgang anhalten	<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren	<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)	Ladungsüberhang								
			Überhang Vorne <input checked="" type="checkbox"/>	Überhang Rechts <input checked="" type="checkbox"/>		Überhang Links <input checked="" type="checkbox"/>		Überhang Hinten <input checked="" type="checkbox"/>		max. Breite bei Höhe <input checked="" type="checkbox"/> Abstand letzte Achse bis Ladungsende <input checked="" type="checkbox"/>	

Achslasten und Achsabstände											
Achs-Nr.:	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse	
Achslast [t]	7,50	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Abstand [m]	---	2,55	1,35	1,35	2,25	1,36	9,75	1,36	1,36	1,36	---

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen				
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Hohe	Abl.Höhe
11	3,00	94,50	10,00	31,01	37,50	3,00	4,55	4,50

Eigenschaften Absenken				Ladungsüberhang				
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absenkvgang anhalten	<input type="checkbox"/> Überhang Rechts X	<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)	<input type="checkbox"/> Überhang Hinten X					
<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren	<input type="checkbox"/> Überhang Links X		<input type="checkbox"/> max. Breite bei Höhe X	<input type="checkbox"/> Abstand letzte Achse bis Ladungsende X				

Achslasten und Achsabstände										
Achs-Nr.:	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse
Achslast [t]	7,50	7,50	10,00	10,00	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Abstand [m]	---	2,55	1,35	1,35	17,60	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36

Achs-Nr.:	10.Achse	11.Achse
Achslast [t]	---	8,50
Abstand [m]	---	1,36

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen				
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Hohe	Abl.Höhe
10	2,85	99,00	12,00	23,15	27,93	3,10	4,15	

Eigenschaften Absenken				Ladungsüberhang				
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absenkvgang anhalten	<input type="checkbox"/> Überhang Rechts X	<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)	<input type="checkbox"/> Überhang Hinten X					
<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren	<input type="checkbox"/> Überhang Links X		<input type="checkbox"/> max. Breite bei Höhe X	<input type="checkbox"/> Abstand letzte Achse bis Ladungsende X				

Achslasten und Achsabstände										
Achs-Nr.:	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse
Achslast [t]	9,00	7,00	9,50	9,50	12,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Abstand [m]	---	2,60	1,44	1,42	2,50	1,51	9,15	1,51	1,51	1,51

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen				
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Hohe	Abl.Höhe
10	2,75	97,00	11,00	22,34	24,63	3,40	4,00	

Eigenschaften Absenken				Ladungsüberhang				
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absenkvgang anhalten	<input type="checkbox"/> Überhang Rechts X	<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)	<input type="checkbox"/> Überhang Hinten X					
<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren	<input type="checkbox"/> Überhang Links X		<input type="checkbox"/> max. Breite bei Höhe X	<input type="checkbox"/> Abstand letzte Achse bis Ladungsende X				

Achslasten und Achsabstände										
Achs-Nr.:	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse
Achslast [t]	7,50	7,50	10,00	10,00	11,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Abstand [m]	---	1,95	1,35	1,35	2,40	1,36	9,85	1,36	1,36	1,36

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen				
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Hohe	Abl.Höhe
10		99,50	10,50	24,90	28,53	3,49	4,38	4,30

Eigenschaften Absenken				Ladungsüberhang				
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absenkvgang anhalten	<input type="checkbox"/> Überhang Rechts X	<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)	<input type="checkbox"/> Überhang Hinten X					
<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren	<input type="checkbox"/> Überhang Links X		<input type="checkbox"/> max. Breite bei Höhe X	<input type="checkbox"/> Abstand letzte Achse bis Ladungsende X				

Achslasten und Achsabstände										
Achs-Nr.:	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse
Achslast [t]	9,00	7,50	10,00	10,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Abstand [m]	---	2,60	1,44	1,42	2,50	1,51	10,90	1,51	1,51	1,51

Transportdaten

Speichern Import Kopieren Einfügen Löschen

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen				
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Höhe	Abl.Höhe
12		99,00	9,50	40,51	43,50	3,75	4,49	4,42

Eigenschaften Absenken				Ladungsüberhang				
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absenkvgang anhalten	<input type="checkbox"/> Überhang Vorne X	0,50	X	<input type="checkbox"/> Überhang Rechts				
<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren		0,50	X	<input type="checkbox"/> Überhang Links				
<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)		max. Breite bei Höhe X	X	<input type="checkbox"/> Überhang Hinten X				
		Abstand letzte Achse bis Ladungsende X						

Achslasten und Achsabstände										
Achs-Nr.	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse
Achslast [t]	7,25	7,50	9,50	9,50	8,00	8,00	8,00	8,25	8,25	8,25
Abstand [m]	---	2,60	1,44	1,42	2,90	1,40	1,40	23,75	1,40	1,40

Achs-Nr.:	10.Achse	11.Achse	12.Achse
Achslast [t]	---	8,25	8,25
Abstand [m]	---	1,40	1,40

Transportdaten

Speichern Import Kopieren Einfügen Löschen

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen				
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Höhe	Abl.Höhe
10		98,50	10,60	25,47	28,30	4,20	4,40	4,25

Eigenschaften Absenken				Ladungsüberhang				
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absenkvgang anhalten	<input type="checkbox"/> Überhang Vorne X	0,60	X	<input type="checkbox"/> Überhang Rechts				
<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren		0,60	X	<input type="checkbox"/> Überhang Links				
<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)		max. Breite bei Höhe X	X	<input type="checkbox"/> Überhang Hinten X				
		Abstand letzte Achse bis Ladungsende X						

Achslasten und Achsabstände										
Achs-Nr.	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse
Achslast [t]	7,50	7,40	10,00	10,00	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
Abstand [m]	---	2,60	1,45	1,40	2,72	1,50	11,30	1,50	1,50	1,50

Transportdaten

Speichern Import Kopieren Einfügen Löschen

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen				
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Höhe	Abl.Höhe
10		95,00	10,00	21,44	25,60	3,49	4,30	4,25

Eigenschaften Absenken				Ladungsüberhang				
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absenkvgang anhalten	<input type="checkbox"/> Überhang Vorne X	Überhang Rechts X	X	<input type="checkbox"/> Überhang Hinten X				
<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren		Überhang Links X	X	2,00				
<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)		max. Breite bei Höhe X	X	Abstand letzte Achse bis Ladungsende X				
		2,65						

Achslasten und Achsabstände										
Achs-Nr.	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse
Achslast [t]	7,50	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Abstand [m]	---	2,60	1,32	1,40	2,40	1,36	8,28	1,36	1,36	1,36

Transportdaten

Speichern Import Kopieren Einfügen Löschen

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen				
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Höhe	Abl.Höhe
12	2,75	94,27	8,50	26,83	27,90	5,49	4,00	

Eigenschaften Absenken				Ladungsüberhang				
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absenkvgang anhalten	<input type="checkbox"/> Überhang Vorne X	Überhang Rechts X	X	<input type="checkbox"/> Überhang Hinten X				
<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren		Überhang Links X	X	1,37				
<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)		max. Breite bei Höhe X	X	1,24				
		Abstand letzte Achse bis Ladungsende X						

Achslasten und Achsabstände										
Achs-Nr.	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse
Achslast [t]	6,50	3,77	8,00	8,00	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Abstand [m]	---	2,58	1,32	1,37	4,05	1,50	8,51	1,50	1,50	1,50

Achs-Nr.:	10.Achse	11.Achse	12.Achse
Achslast [t]	---	8,50	8,50
Abstand [m]	---	1,50	1,50

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen						
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Höhe	Abl.Höhe		
12	2,55	88,00	9,00	26,68	31,45	3,00	4,20			
Eigenschaften Absenken					Ladungsüberhang					
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absenkvgang anhalten					Überhang Rechts <input type="button" value="X"/>					
<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren					Überhang Hinten <input type="button" value="X"/>					
<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)					2,50					
Achslasten und Achsabstände										
Achs-Nr.:	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse
Achslast [t]	6,00	6,00	9,00	9,00	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
Abstand [m]	---	2,55	1,35	1,35	11,91	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Achs-Nr.:	10.Achse	11.Achse	12.Achse							
Achslast [t]	---	7,25	7,25							
Abstand [m]	---	1,36	1,36	---						---

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen						
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Höhe	Abl.Höhe		
10		90,50	10,00	23,32	25,43	3,36	4,11			
Eigenschaften Absenken					Ladungsüberhang					
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absenkvgang anhalten					Überhang Rechts <input type="button" value="X"/>					
<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren					Überhang Hinten <input type="button" value="X"/>					
<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)					2,50					
Achslasten und Achsabstände										
Achs-Nr.:	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse
Achslast [t]	9,00	7,50	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Abstand [m]	---	2,60	1,44	1,42	2,51	1,36	9,91	1,36	1,36	1,36

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen						
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Höhe	Abl.Höhe		
9	2,75	86,00	10,00	20,73	23,00	3,10	4,20			
Eigenschaften Absenken					Ladungsüberhang					
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absenkvgang anhalten					Überhang Rechts <input type="button" value="X"/>					
<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren					Überhang Hinten <input type="button" value="X"/>					
<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)					0,08					
Achslasten und Achsabstände										
Achs-Nr.:	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse
Achslast [t]	7,00	9,50	9,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Abstand [m]	---	3,36	1,37	2,57	1,51	7,39	1,51	1,51	1,51	---

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen						
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Höhe	Abl.Höhe		
9	2,70	92,00	10,75	23,02	25,10	4,55	4,35	4,30		
Eigenschaften Absenken					Ladungsüberhang					
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absenkvgang anhalten					Überhang Rechts <input type="button" value="X"/>					
<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren					Überhang Hinten <input type="button" value="X"/>					
<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)					0,08					
Achslasten und Achsabstände										
Achs-Nr.:	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse
Achslast [t]	7,50	10,00	10,00	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
Abstand [m]	---	3,25	1,35	2,65	1,50	9,77	1,50	1,50	1,50	---

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen				
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Höhe	Abl.Höhe
10	2,75	97,00	11,00	22,34	24,63	3,40	4,00	

Eigenschaften Absenken					Ladungsüberhang			
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absenkvgang anhalten					Überhang Rechts <input checked="" type="button"/>			
<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren					Überhang Hinten <input checked="" type="button"/>			
<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)					max. Breite bei Höhe <input checked="" type="button"/>			Abstand letzte Achse bis Ladungsende <input checked="" type="button"/>

Achslasten und Achsabstände										
Achs-Nr.:	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse
Achslast [t]	7,50	7,50	10,00	10,00	11,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Abstand [m]	---	1,95	1,35	1,35	2,40	1,36	9,85	1,36	1,36	1,36

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen				
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Höhe	Abl.Höhe
10		95,00	10,00	21,44	25,60	3,49	4,30	4,25

Eigenschaften Absenken					Ladungsüberhang			
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absenkvgang anhalten					Überhang Rechts <input checked="" type="button"/>			
<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren					Überhang Hinten <input checked="" type="button"/>			
<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)					max. Breite bei Höhe <input checked="" type="button"/>			Abstand letzte Achse bis Ladungsende <input checked="" type="button"/>

Achslasten und Achsabstände										
Achs-Nr.:	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse
Achslast [t]	7,50	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Abstand [m]	---	2,60	1,32	1,40	2,40	1,36	8,28	1,36	1,36	1,36

Achsen, Räder und Gewicht				Abmessungen				
Anz.	Achsbr.	Gewicht	max. AL	AZL	Länge	Breite	Höhe	Abl.Höhe
15		117,00	9,50	48,52	50,75	4,30	4,48	4,40

Eigenschaften Absenken					Ladungsüberhang			
<input type="checkbox"/> Transport muss beim Absenkvgang anhalten					Überhang Rechts <input checked="" type="button"/>			
<input type="checkbox"/> Transport kann bei voller Geschwindigkeit im abgesenkten Zustand fahren					Überhang Hinten <input checked="" type="button"/>			
<input type="checkbox"/> Sonderbestimmung nach Rnd 147 VwV (keine Fahrzeitbeschränkung)					max. Breite bei Höhe <input checked="" type="button"/>			Abstand letzte Achse bis Ladungsende <input checked="" type="button"/>

Achslasten und Achsabstände										
Achs-Nr.:	1.Achse	2.Achse	3.Achse	4.Achse	5.Achse	6.Achse	7.Achse	8.Achse	9.Achse	10.Achse
Achslast [t]	6,00	6,00	9,50	9,50	8,20	8,20	8,20	8,20	7,60	7,60
Abstand [m]	---	2,55	1,35	1,35	2,30	1,36	1,36	1,36	27,85	1,65
Achs-Nr.:	10.Achse	11.Achse	12.Achse	13.Achse	14.Achse	15.Achse				
Achslast [t]	---	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60				
Abstand [m]	---	1,51	1,36	1,36	1,51	1,65	---			